

# Supermicro Gehäuse CSE-504-203B

<b>Artikelnummer</b>	991136627
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

Supermicro SC504 203B Rack einbaufähig 1U Mini-ITX nicht Hot-Swap-fähig 200 Watt Schwarz

Produktbeschreibung:

Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  
 4 Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) 4 Anzahl  
 VGA (D-Sub) Anschlüsse 1 Anzahl serielle Anschlüsse  
 1 SATA II Anschlüsse 2 SATA III Anschlüsse 2 Prozessor  
 Motherboard Chipsatz Intel® C222 Prozessorsocket  
 LGA 1150 (Buchse H3) Intel® Xeon-Serie E3-1200  
 BIOS BIOS-Typ AMI BIOS-Speichergöße 128 Mbit  
 Speicher Zahl der DIMM Slots 2 Unterstützte Arbeitsspeicher  
 DDR3-SDRAM Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten 1 GB,  
 2 GB, 4 GB, 8 GB RAM-Speicher maximal 16 GB Speicherspannung  
 1,35,1,5 V ECC Ja Netzwerk Eingebauter Ethernet-Anschluss  
 Ja Speichermedium RAID Level 0,1,5,10 Gewicht  
 und Abmessungen Breite 437 mm Tiefe 249 mm Höhe 43 mm  
 Technische Details:

Allgemein

Formfaktor

Rack-Montage - 1U

Max. Mainboard-Größe

Mini-ITX

Unterstützte Motherboards

Mini-ITX

Anzahl interner Einbauschächte

1

Farbe

Schwarz

Erweiterung/Konnektivität

Erweiterungseinschübe

1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 3.5" (8,9 cm)

Erweiterungssteckplätze

1 x PCI - Halbe Länge, volle Höhe

**Schnittstellen**

1 x VGA | 1 x PS/2-Maus | 1 x PS/2-Tastatur | 1 x seriell - DB-9 | 1 x parallel | 1 x LAN

**Verschiedenes****Kennzeichnung**

UL, TUV, cUL, EN 60950, IEC 60950, CCC, EMC, FCC

**Stromversorgung****Stromversorgungsgerät****Stromversorgung****Installierte Anzahl**

1

**Max. unterstützte Anzahl**

1

**Gestellte Leistung**

200 Watt

**80-PLUS-Zertifizierung**

80 PLUS Gold

**Abmessungen und Gewicht****Breite**

43,7 cm

**Tiefe**

24,9 cm

**Höhe**

4,3 cm

**Herstellergarantie****Service und Support**

Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr | Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre

**Umgebungsbedingungen****Min Betriebstemperatur**

5 °C

**Max. Betriebstemperatur**

35 °C

**Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb**

8 - 90% (nicht kondensierend)

## Produkteigenschaften

<b>Stromversorgungsgerät - Typ</b>	Stromversorgung
<b>Höhe (Rack-Einheiten)</b>	1
<b>Unterstützte Motherboards</b>	Mini-ITX
<b>Server-Speichereinschübe</b>	Nicht Hot-Swap-fähig
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Hersteller-Formfaktor</b>	Rack-Montage
<b>Service und Support - Typ</b>	3 Jahre Garantie
<b>Farbkategorie</b>	Schwarz
<b>Gestellte Leistung</b>	200 Watt
<b>Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze</b>	1 x PCI - Halbe Länge, volle Höhe
<b>Stromversorgungsgerät - Installierte Anzahl</b>	1

## Weitere Bilder

