

StarTech.com 1 HE KVM Konsole für Server Racks VGA 17,3in 1080p HD KVM-Konsole mit KVM-Switch 1 Anschlüsse 43,9 cm 17.3" Rack einbaufähig 1920 x 1080 Full 250 cd/m² 650:1 8 ms 2xDVI-D 2xVGA Schwarz 1U



Artikelnummer 995055104

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Diese KVM-Konsole zur Rack-Montage mit zwei Schienen ermöglicht eine zentralisierte Steuerung Ihres einzelnen PCs bzw. einer Vielzahl an Servern und bietet Ihnen auch einfachen Zugriff auf und Transparenz für Ihr System, wenn es in einem Server-Rack bzw. -Schrank montiert ist.

Design mit zwei Schienen

Das Design der KVM-Konsole mit zwei Schienen maximiert den Platz in Rack-Schränken Ihres Rechenzentrums, indem der LCD-Monitor und die Tastatur/Maus unabhängig voneinander bewegt werden können. Sie können die Tastatur verstauen, während das Display aktiv bleibt, wodurch Sie Ihren Computer bequem durch geschlossene Glas- oder Gitterschranktüren überwachen können.

HD-LCD-Monitor

Die 1080p-KVM-Konsole ist ca. 43,9 cm groß und bietet LED-Hintergrundbeleuchtung für niedrigen Stromverbrauch. Sie unterstützt HD-Auflösungen von bis zu 1920 x 1080 und bietet schärfere Videos.

Digital- und Analogunterstützung

Ganz egal, ob Sie eine Multiport-KVM mit einem analogen Display oder eine Single-Port-KVM mit HD-Display betreiben - diese DVI/VGA-KVM-Konsole kann beide Signale unterstützen.

Einfache Einrichtung

Diese KVM-Konsole hat alles, was Sie zur Einrichtung brauchen:

? 1 Audiokabel? 1 Satz KVM-Kabel (USB/VGA)? 2 Montagehalterungen für die Rückseite? M5 Käfigmuttern und Schrauben

Sobald Ihre KVM-Konsole an Ihrem Rack montiert ist, können Sie über den USB-Anschluss an der Vorderseite ein beliebiges USB-kompatibles Peripheriegerät anschließen, wie z. B. einen Fingerabdruckscanner oder ein Mousethumb-Laufwerk.

StarTech.com bietet eine große Auswahl an KVM-Konsolen, mit denen Sie effizienter auf Ihre Systeme zugreifen können, ohne Kosten und Unordnung durch zusätzliche Peripheriegeräte. Die KVM-Konsole mit zwei Schienen wird mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Produkteigenschaften

Schnittstellendetails - Schnittstellen	2 x USB 2.0 (Typ A), Audio Line-In (Mini-Klinkenstecker), DVI-D-Ausgang, VGA-Ausgang, Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker), USB 2.0 (Typ B), DVI-D, VGA
Leistungsaufnahme im Betrieb	19,4 Watt
KVM Maximal unterstützte Video-Auflösung	1920 x 1080
Display - Diagonale	17,3 Zoll
Display - Formfaktor	Rack - einbaufähig
Service und Support - Typ	2 Jahre Garantie
Display - Schnittstelle	DVI, VGA (HD-15)
Eingabegerät - Typ	Tastatur, Touchpad
Reaktionszeit	8 ms
Höhe (Rack-Einheiten)	1
Display - Typ	KVM-Konsole
Größe diagonal (metrisch)	43,9 cm
Farbe	Schwarz
Eingangssignal	2xDVI-D, 2xVGA
Produkttyp	KVM-Switch
Netzwerk - Typ	KVM-Switch
Farbkategorie	Schwarz
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung	60 Hz
Display - Native Auflösung	1920 x 1080
KVM V-Sync-Rate bei maximaler Auflösung	60 Hz
Gewicht	12 kg
Display - Technologie	TFT-Aktivmatrix
Audioausgang - Typ	Keine(r)
Anz. Anschlüsse	1

Weitere Bilder

