

MikroTik hAP ax S NIEUW

MikroTik hAP ax S NIEUW kaufen. Kompakter AX WiFi Router für schnelles Heimnetzwerk. Schnelle Lieferung und super Service. Jetzt bei Future-X bestellen!

Artikelnummer	900098854
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Der MikroTik hAP ax S ist ein vielseitiger WLAN-Router, der für nahtlose Konnektivität in verschiedenen Umgebungen entwickelt wurde. Mit einem robusten Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 70 °C ist dieses Gerät so konstruiert, dass es extremen Bedingungen standhält und gleichzeitig eine zuverlässige Leistung bietet. Er verfügt über einen leistungsstarken 950-MHz-ARM-Prozessor und 512 MB RAM, wodurch eine effiziente Bearbeitung mehrerer Aufgaben und schnelle Datenübertragungen gewährleistet sind. Ausgestattet mit Wi-Fi 6-Technologie unterstützt der hAP ax S Dualband-Konnektivität und bietet Datenraten von bis zu 2400 Mbit/s bei 5 GHz und 574 Mbit/s bei 2,4 GHz, wodurch er sich für anspruchsvolle Anwendungen und mehrere verbundene Geräte eignet.

Dieser Router ist auf Flexibilität ausgelegt und verfügt über mehrere Ethernet-Ports, darunter 3 Standard-Ethernet-Ports, 2 PoE-Ports und eine 2,5G-Gigabit-Ethernet-Schnittstelle für verbesserte Konnektivität. Der integrierte 6-Port-Switch eignet sich perfekt für die Erweiterung Ihres Netzwerks ohne zusätzliche Hardware. Außerdem verfügt er über einen USB-Port, über den externe Geräte einfach angeschlossen werden können. Die Einhaltung verschiedener Standards wie FCC, IC, EAC und RoHS stellt sicher, dass der hAP ax S alle wesentlichen Sicherheits- und Umweltvorschriften erfüllt, sodass Benutzer sich keine Sorgen machen müssen.

- **Robuste Umweltbeständigkeit**

Der MikroTik hAP ax S arbeitet effizient unter extremen Bedingungen mit einem Temperaturbereich von -40 °C bis 70 °C und eignet sich daher sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich.

- **Unterstützung für schnelles Dualband-WLAN 6**

Dieser Router nutzt die Wi-Fi 6-Technologie, um eine schnelle und zuverlässige Verbindung mit bis zu 2400 Mbit/s im 5-GHz-Band und 574 Mbit/s im 2,4-GHz-Band zu gewährleisten.

- **Vielseitige Konnektivitätsoptionen**

Ausgestattet mit 3 Standard-Ethernet-Ports, 2 PoE-Ethernet-Ports und einer 2,5G-Gigabit-Ethernet-Schnittstelle lässt sich der hAP ax S nahtlos in bestehende Netzwerke integrieren.

- **Integrierte Switch-Funktionalität**

Der integrierte 6-Port-Switch vereinfacht die Netzwerkerweiterung, ohne dass zusätzliche Geräte erforderlich sind, und ermöglicht so den einfachen Anschluss mehrerer Geräte.

- **Einhaltung von Industriestandards**

Der hAP ax S erfüllt mehrere gesetzliche Standards, darunter FCC und RoHS, und gewährleistet damit die Einhaltung von Sicherheits- und Umweltrichtlinien.

Produkteigenschaften

Leistungsaufnahme im Betrieb	34 Watt
Bereitgestelltes Betriebssystem - Typ	MikroTik RouterOS v7
Netzwerk - Typ	Wireless Router
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	LAN: 1 x 2.5G Gigabit Ethernet - SFP (mi, LAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T , LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T , USB: 1 x
Netzwerk - Formfaktor	Desktop, Wandmontierbar
Prozessornummer	EN7562CT
Flash-Speicher - Installierte Größe	128 MB
Taktfrequenz	950 MHz
Farbkategorie	Schwarz
Netzwerk - Anschluss technik	Kabellos, Kabelgebunden

Weitere Bilder

