Hannspree HO Series LED-Monitor 54,6 cm 21.5" offener Rahmen Touchscreen 1920 x 1080 Full HD 1080p 250 cd/m² 3000:1 18 ms DVI VGA Lautsprecher

Artikelnummer	999092373
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Hannspree HO Series LED-Monitor 54,6 cm 21.5" offener Rahmen Touchscreen 1920 x 1080 Full HD 1080p 250 cd/m² 3000:1 18 ms DVI VGA Lautsprecher

Produktbeschreibung:

Anwendungsbereich (PC): Home,Media · Auflösung (max.): 1920 x 1080 Pixel · Betrachtungswinkel (hor.): 178 ° · Betrachtungswinkel (ver.): 178 ° · Bildformat: 16:9 · Display-Art: Multitouch · Display-Auflösungsmodus: Full HD · Display-Diagonale (cm): 54,6 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 21.5 Zoll · Gewicht: 6,3 kg · Helligkeitswerte: 250 cd/m? · Herstellerfarbe: Schwarz · Pixel-Abstand: 0.248 mm · Produkt-Art: LCD-Monitor · Produktabmessung, Breite: 526.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 324.6 mm · Produktabmessung, Tiefe: 44 mm · Reaktionszeit: 18 ms · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB 2.0: 1 x · Stat. Kontrastverhältnis: 3000 : 1 · Wandmontage-Möglichkeit: 100 x 100 mm VESA-Standard
Technische Details:

Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5,1 kg
Höhe
324,6 mm
Breite
526,8 mm
Tiefe
44 mm
Sonstige Funktionen
Schnellstartübersicht
Ja
Glasschutz
JaKopfhörerausgänge
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC,HDMI,USB
Garantiekarte
Ja
Leistungen
Anzahl OSD-Sprachen
8
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65

HDCP
Nein
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
On-Screen-Display (OSD)
Ja
TV Tuner integriert
Nein
Verpackungsdaten
Paketgewicht
6,3 kg
Verpackungstiefe
88 mm
Verpackungshöhe
415 mm
Verpackungsbreite
603 mm
Design
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Produktfarbe
Schwarz
Design
Totem-Design
Unterstützung von Positionierung
Innenraum
VESA-Halterung
Ja
Computersystem
Eingebauter Prozessor
Nein
Computersystem
Nein
Bildschirm
Touchscreen
Ja
Pixel Abstand
0,248 x 0,248 mm
Reaktionszeit
5 ms
Natives Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
10000000:1
Display-Typ
LED
Anzahl der Farben des Displays
16.78 million colors
HD-Typ
Full HD
Touch-Technologie
Multitouch
Blickwinkel, horizontal
178 °
Bildschirmdiagonale
54,6 cm
Helligkeit
250 cd/m²

Aktiver Displaybereich (B x H)
476 x 268 mm
Blickwinkel, vertikal
178 °
Vertikaler Scanbereich
60 - 75 Hz
Härte
6H
Horizontaler Scanbereich
31,5 - 80 kHz
Bildschirmdiagonale (cm)
54,6 cm
Lebensdauer des Panels
30000 h
Bildschirmauflösung
1920 x 1080 Pixel
Kontrastverhältnis
3000:1
Transparenz
85 %
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Externes Netzteil
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
DVI Anschluss
Nein
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Nein
WLAN
Nein
USB Port
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
PC Audio-Eingang
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
3 W
Zertifikate
RoHS-Kompatibel
Ja
Zertifizierung
CE

Produkteigenschaften

Schnittstellendetails - Schnittstellen	VGA (HD-15), DVI, USB 2.0
Display - Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Reaktionszeit	18 ms
Display - Schnittstelle	DVI, VGA (HD-15)
Display - Formfaktor	Offener Rahmen
Audioausgang - Typ	Lautsprecher
Leistungsaufnahme im Betrieb	13,94 Watt
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,16 Watt
Größe diagonal (metrisch)	54,6 cm
LCD-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Eingabegerät - Typ	Touchscreen
Farbkategorie	Schwarz
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung	60 Hz
Display - Diagonale	21,5 Zoll
Display - Native Auflösung	1920 x 1080
Eingangssignal	DVI, VGA
Display - Technologie	TFT-Aktivmatrix

Weitere Bilder