

TP-LINK OUTDOOR PT WI-FI CAMERA Außenbereich

Artikelnummer 999964337

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

TP-LINK OUTDOOR PT WI-FI CAMERA Außenbereich

Produktbeschreibung:

Die TP-Link Tapo C530WS V2 ist für die vielseitige Überwachung in verschiedenen Umgebungen konzipiert. Mit einer wetterfesten Einstufung von IP66 kann diese Außenkamera rauen Bedingungen widerstehen und bietet gleichzeitig eine hervorragende Leistung. Sie verfügt über einen 5.000.000 Pixel Progressive Scan CMOS-Sensor, der eine digitale Videoauflösung von 2880 x 1620 Pixeln liefert und fortschrittliche Funktionen wie die Starlight-Technologie für klare Nachtsicht unterstützt. Die anpassbaren Aktivitätszonen ermöglichen es dem Benutzer, sich auf bestimmte Bereiche zu konzentrieren und die Sicherheit mit der Smart AI Detection zu erhöhen, die Funktionen zur Fahrzeug- und Personenerkennung umfasst.

Ausgestattet mit zwei Wi-Fi-Antennen unterstützt diese Kamera eine zuverlässige drahtlose Verbindung. Die integrierte Sirene und Zwei-Wege-Audio ermöglichen eine effektive Kommunikation, während der Bereich sicher bleibt. Die einfache Integration mit Google Assistant und Alexa ermöglicht eine nahtlose Bedienung, während die Tapo-App eine intuitive Kontrolle über alle Funktionen bietet. Mit der zusätzlichen Möglichkeit, die Kamera um 360 Grad zu schwenken und um 130 Grad zu neigen, war die Überwachung der Umgebung noch nie so einfach. Die Nachtsichtfunktion der Kamera und die Infrarot-LEDs erweitern die Sichtweite auf bis zu 29,87 m und sorgen für Sicherheit rund um die Uhr.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Netzwerk-Überwachungskamera

Audiounterstützung

Ja: eingebauter Lautsprecher, Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon

Kameramontagetyp

Wandmontage, Deckenmontage, Stangenbefestigung

Anschlussstechnik

Drahtlos, kabelgebunden

Breite

9 cm

Tiefe

12,3 cm

Höhe

12,17 cm

Gewicht

347 g

Kamera

Typ

Farbe - Tag&Nacht - schwenken / neigen - Außenbereich - wetterfest

Digital-Video-Format

H.264

Max. Digitalvideoauflösung

2880 x 1620

Bewegungserkennung

Ja

Video-Modi

3K

Mindestbeleuchtung

850 Lux - IR - F1.6

Infrarot-LEDs

Ja

Infrarotabstand

29.87 m

Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung

2880 x 1620

Bildrate (max.)

30 Bilder pro Sekunde

Leistungsmerkmale

Smart AI Detection, Person Detection, Vehicle Detection, Haustiererkennung, akustischer und optischer Alarm, dual wi-fi antennas, Starlight Technology, 2 integrierte Strahler, benutzerdefinierte Aktivitätszone, Privacy-Modus, IR-cut filter, auto-switching, Reset-Taste, Live View Control, 3D digitale Lärminderung, Wide Dynamic Range (WDR), Mikrofon mit Geräuschunterdrückung, built-in siren (93 dB), line-crossing detection, Erkennung von Videomanipulation, Schnappschuss-Benachrichtigung

Bildsensor

Typ

5 MP Progressive Scan CMOS 9.4 mm (1/2.7")

Objektivkonstruktion

Typ

Feste Brennweite

Brennweite

4 mm

Objektiv-Irisblende

F/1.6

Horizontales Blickfeld (Grad)

87

Vertikales Blickfeld (Grad)

45.5

Diagonaler Bildwinkel (Grad)

102

Schwenken

Bereich (Grad)

360

Kippen

Bereich (Grad)

130

Schnittstellen

Netzwerkschnittstelle

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax, 2,4 GHz radio, Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Netzwerkprotokolle

TCP/IP, UDP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, RTSP, ONVIF

Erweiterung/Konnektivität

Unterstützte Speicherkarten

microSD-Karte

Verschlüsselungsalgorithmus

128-Bit AES, TLS, SSL, WPA, WPA2-PSK, WPA3

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Montagesatz

Enthaltene Kabel

1 x Netzteil - 3 m

Kennzeichnung

IP66, RoHS, FCC, RCM

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung

Gleichstrom 9 V - 0.85 A

Stromversorgungsgerät

Netzteil - extern Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) 3.9 Watt

Internet der Dinge (IoT)

Internet der Dinge (IoT) kompatibel

Ja

Plattform

Tapo Care

Kompatible Anwendung

Tapo app

Intelligenter Assistent

Alexa, Google Assistant

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-30 °C

Max. Betriebstemperatur

60 °C

Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)

10 - 90% RH (non-condensing)

Weitere Bilder

