

Yealink SIP-T88V Pro NFR SIP

Artikelnummer	900030370
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Yealink SIP-T88V Pro

Produktbeschreibung:

Das Yealink SIP-T88V Pro ist ein vielseitiges VoIP-Telefon, das für eine verbesserte Kommunikation in jeder Umgebung entwickelt wurde. Mit einem 7-Zoll-LCD-Display mit einer Auflösung von 1024 x 600 Pixeln unterstützt dieses Gerät mehrsprachige Einstellungen und verfügt über eine Vielzahl benutzerfreundlicher Funktionen wie eine Multi-Touch-Oberfläche, einen neigbaren Bildschirm und einen Dunkelmodus. Die Funktionen des Telefons werden durch die Yealink Noise Proof Technology noch erweitert, die unabhängig von Hintergrundgeräuschen für klare Gespräche sorgt. Mit Unterstützung für mehrere VoIP-Protokolle, darunter SIP und ICE, bietet das SIP-T88V Pro Platz für bis zu 16 VoIP-Konten und eignet sich somit für vielfältige Anrufbedürfnisse. Zu den weiteren Funktionen gehören Anrufaufzeichnung, Notrufaktionen und eine Vielzahl von Sicherheitsoptionen wie WPA3 und 256-Bit-AES-Verschlüsselung. Ob als Tischgerät oder an der Wand montiert – dieses Telefon ist auf Effizienz und Zuverlässigkeit ausgelegt und bietet ein nahtloses Benutzererlebnis, das den Anforderungen der modernen Kommunikation gerecht wird.

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

VoIP-Telefon

Kompatible Plattformen

Broadsoft Broadworks, 3CX, Metaswitch, Asterisk

Integrierte Komponenten

Frontkamera digital (5 MP)

Schutz

Antimikrobielle Schutz

Telefonmerkmale

Betriebssystem

Android 13

Norm für schnurlose Telefone

IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi) / Bluetooth 5.0

Wireless-Schnittstelle vorbereitet

Wi-Fi / Bluetooth

Anrufservices

Caller-ID, Halten, Rufumleitung, Anklopfen, Rufweiterleitung, Voice Mail, Anrufparkplatz/-abholung

Anruferkennungstyp

Rufnummernanzeige/Anklopffunktion

Max. Anz. Tastenerweiterungsmodul

3

Position des Wählers

Telefon

Konferenzfähig

10-fach

Freisprecheinrichtung

Ja

Anz. programmierbare Tasten

84

Lautstärkeregelung

Ja

Anzeigen

Anzeige für wartende Nachrichten, Eingehender Anruf-Warteanzeiger, busy lamp field (BLF)

Zusätzliche Funktionen

Optima HD-Audio, Yealink Noise Proof Technology, Akustische Schutztechnologie, Intelligente Geräuschfilterung, Eintasten-Schnellwahl / Rückruf, Hotline, stumm, Do Not Disturb (DND), Notruf, Wahlwiederholung, Rückruf, Automatische Antwort, Bridged Line Appearance (BLA), anonymen Anruf, Anonyme Anrufablehnung, Intercom, Paging, Warteschleifenmusik, Anrufaufzeichnung, Sicherheitsverriegelungsanschluss, Tastensperre, Notruftaste, Energiesparmodus

IP-Telefonie

Hauptmerkmale

Integrierter Ethernet-Switch, Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle

VoIP

Ja

VoIP-Protokolle

SIP, SIP v2, ICE

Voice Codecs

G.722, PCMU, G.711 μ , PCMA, G.711a, G.723.1, G.729, G.729a, G.729b, G.729A/B, G.726, iLBC

Video-Codecs

H.264 High Profile, H.264, VP8

Servicequalität

IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q (VLAN), Layer 3 TOS

IP-Adressenzuweisung

DHCP, statisch

Sicherheit

TLS 1.3, 256 Bit AES, IEEE 802.1X, WPA2, WPA3

Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung

Ja

Netzwerkprotokolle

RTCP-XR, VQ-RTCPXR, FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, TR-069, IPv4, IPv6, STUN, SNTP, UDP, TCP, DNS SRV, DSCP, SRTP, Link

Layer Discovery Protocol (LLDP), CDP, DHCP, VLAN, GARP

Anz. Netzwerkanschlüsse

2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Kompatible Software

Yealink Device Management Platform(YMDP / YMCS), Unify Square Device Management Platform

Sprachfunktionen

Yealink Optima HD Sprachtechnologie, Dual-Tone-Multi-Frequency (DTMF), Acoustic Echo Cancellation (AEC), Voice Activity Detection (VAD), Comfort Noise Generation (CNG), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC), Zero-sp-touch, AI noise cancellation

Netzwerkmerkmale

16 VoIP-Konten, IEEE 802.3af, Class 3 PoE, offenes VPN

Anzeige

Typ

LCD-Anzeige - Farbe

Anzeigestelle

Telefon

Diagonalabmessung

17,8 cm (7")

Bildschirmauflösung

1024 x 600 Pixel

Hintergrundbeleuchtet

Ja

Anzeigensprachen

Multilingual

Merkmale

Kapazitiver Touchscreen, Neigungsbildschirm, Multi-Touch, Bildschirmschoner, Dunkelmodus
 Kamera mit Telefon
 Sensorauflösung
 5 Megapixel
 Kameraauflösung
 1280 x 720
 Verschiedenes
 Verbindungen
 Headsetstecker / RJ-9
 Handset-Stecker / RJ-9
 USB / USB Typ A, 4-polig
 2 x Netzwerk / RJ-45
 USB / 24 pin USB-C
 Hörgerät-kompatibel
 Ja
 Platzierung/Befestigung
 Wandmontage / Aufstellbar
 Enthaltene Kabel
 Ethernetkabel - 2 m
 Zubehör im Lieferumfang
 Aufstellung
 Stromversorgung
 Stromverbrauch
 2.06 - 4.45 W (PSU), 2.79 - 5.37 W (PoE)
 Abmessungen & Gewicht (Basis)
 Breite
 26,37 cm
 Tiefe
 20,69 cm
 Höhe
 26,1 cm
 Abmessungen & Gewicht (Transport)
 Transportbreite
 29 cm
 Transporttiefe
 28,8 cm
 Transporthöhe
 10,4 cm

Produkteigenschaften

Farbunterstützung	Farbe
Telefon - Betriebssystem	Android 13
Bildschirmauflösung	1024 x 600 Pixel
Anzeige - Diagonale	7 Zoll
Telefon - Typ	VoIP-Telefon
Anzeige - Typ	LCD-Anzeige
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Bas
Farbkategorie	Schwarz

Weitere Bilder

