

Tripp 4K HDMI/USB KVM Switch 16-Port 60 Hz Video/Audio USB Peripheral Sharing 1U Rack-Mount KVM-/Audio- /USB-Switch 16 x KVM/Audio 1 lokaler Benutzer an Rack montierbar TAA- konform



Artikelnummer	999919374
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Der 4K-HDMI/USB-KVM-Switch mit 16 Anschlüssen von Eaton Tripp Lite wurde entwickelt, um die Produktivität in jeder Umgebung zu steigern und unterstützt hochauflösende Video-/Audioverbindungen. Mit einer maximal unterstützten Videoauflösung von 4096 x 2160 bei 60 Hz sorgt dieser KVM-Switch für gestochen scharfe und klare Bilder. Die integrierte Audiounterstützung verbessert ebenfalls das gesamte Multimedia-Erlebnis und macht ihn für verschiedene Anwendungen geeignet, von Büro-Setups bis hin zu Multimedia-Präsentationen.

Dieser KVM-Switch bietet Vielseitigkeit mit 16 Ports für KVM-/Audio-Verbindungen und ermöglicht ein einfaches Umschalten zwischen Geräten über Drucktasten oder Hotkeys. Das integrierte On-Screen-Display erhöht den Benutzerkomfort und bietet klare Statusanzeigen für Port- und Energiestatus. Er ist für die einfache Rack-Montage konzipiert und arbeitet effizient in einem breiten Umgebungsbereich, so dass eine gleichbleibende Leistung unter verschiedenen Bedingungen gewährleistet ist.

- **Hochauflösende Videofunktionen**

Der KVM-Switch unterstützt eine maximale Auflösung von 4096 x 2160 bei 60 Hz und bietet damit eine außergewöhnliche Videoklarheit.

- **Robuste Konnektivitätsoptionen**

Ausgestattet mit 16 Ports für KVM- und Audioverbindungen ermöglicht dieser Switch den Anschluss mehrerer Geräte und fördert so die Produktivität.

- **Benutzerfreundliche Bedienung**

Das On-Screen-Display sowie Drucktasten- und Hotkey-Umschloptionen sorgen für eine bequeme und intuitive Benutzeroberfläche.

- **Vielseitige Umgebungstoleranz**

Mit einem Betriebstemperaturbereich von 0°C bis 40°C und Lagerbedingungen von -20°C bis 60°C funktioniert dieses Gerät zuverlässig in verschiedenen Umgebungen.

- **Platzsparendes Design**

Der rahmenmontierbare Formfaktor spart Platz, ohne die Zugänglichkeit zu beeinträchtigen, und eignet sich daher sowohl für kleine als auch für große Installationen.

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Audioausgang Mini-Klinkenstecker, 16 x Audioeingang Mini-Klinkenstecker, 16 x Tastatur (USB) / Maus (USB) Type B, 2 x Tastatur (USB) / Maus (USB) Type A, 16 x HDMI-Eingang, 1 x HDMI-Ausgang
Gewicht	3,54 kg
Anz. lokale KVM-Benutzer	1 lokaler Benutzer
Statusanzeiger	Port Status, Stromversorgung, USB
Höhe (Rack-Einheiten)	1
Leistungsaufnahme im Betrieb	9,77 Watt
Anz. Anschlüsse	16
Netzwerk - Formfaktor	An Rack montierbar
Farbe	Schwarz
Netzwerk - Typ	KVM-/Audio-/USB-Switch
Untertyp	KVM
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Ports - Typ	KVM/Audio
KVM V-Sync-Rate bei maximaler Auflösung	60 Hz
KVM Maximal unterstützte Video-Auflösung	4096 x 2160

Weitere Bilder

