

Chieftec ICEBERG 360 RGB

Artikelnummer 999900893

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Chieftec ICEBERG 360 RGB

Produktbeschreibung:

Infinity-Mirror ARGB Kühlblock
 Paralleles Lamellenradiator-Design
 für verbesserte Wärmeübertragung
 360 Grad drehbares CHIEFTEC-Logo
 Snap-On-Interlocking A-RGB/PWM Lüfter
 Der CHIEFTEC ICEBERG ist ein All-In-One CPU-Kühler
 - der mit einem 360mm Wasserkühlungsradioator und
 Snap-On-Interlocking A-RGB/PWM Lüftern ausgestattet
 ist - die für eine hervorragende Wärmeableitung sorgen.
 Mit Lüfterdrehzahlen von bis zu 2200 U/min bietet
 er effiziente Kühlung für eine Vielzahl von CPUs.
 Das innovative parallele Lamellenradiator-Design
 maximiert die Kontaktfläche zwischen den Wasserschläuchen
 und den Lamellen des Radiators - während eine
 große Oberfläche dem kühlenden Luftstrom ausgesetzt
 bleibt - was die Gesamtwärmeübertragung und -ableitung verbessert.
 Der ICEBERG verfügt über einen Infinity-Mirror
 ARGB Kühlblock und ein um 360 Grad drehbares CHIEFTEC-Logo.
 Die Installation ist dank der robusten - geflochtenen
 Stahlschläuche und des praktischen Montagesatzes mühelos.
 Die Snap-On-Interlocking A-RGB/PWM Lüfter minimieren
 die Anzahl der Kabel und sorgen so für einen einfachen
 und sauberen Aufbau.
 Der ICEBERG ist Ihre vertrauenswürdige - zuverlässige
 Wahl - um Ihre CPU auf maximale Leistung zu bringen
 und gleichzeitig optimale Thermik und Geräuschpegel
 zu gewährleisten.

Technische Details:

Allgemein

Produktyp

Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem

Produktmaterial

Kupfer, Kunststoff, Aluminium
Packungsinhalt
Lüfterschrauben, Halterungsschrauben, radiator screws, Wärmeleitpaste, Rückwand, mounting brackets, Flügelschrauben
Gewicht
1,9 kg
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
2,8 kg
Kühlkörper und Lüfter
Kompatibel mit
LGA1150 Socket, LGA1151 Socket, LGA1155 Socket, LGA1156 Socket, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, LGA1851 Socket,
Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3+, Socket AM4, Socket AM5, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+
Kühlermaterial
Kupfer
Radiatormaterial
Aluminium
Kühlerabmessungen
392 mm x 120 mm x 27 mm
Gebläseanzahl
3
Lüfterdurchmesser
120 mm
Gebläsehöhe
25 mm
Lüfterlager
Dynamisches Fluid-Lager
Drehgeschwindigkeit
500-2000 U/min
Luftstrom
109.9 m³/h (64.72 cfm)
Luftdruck
3.06 mm
Geräuschpegel
34.7 dBA
Netzanschluss
4-poliger PWM + 3-poliger ARGB Steckverbinder
Nennspannung
13.8 V
Nennstrom
0.21 A
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), adressierbares RGB, snap-on interlocking fans, Infinity Mirror Pumpenkappendesign,
drehbarer Pumpendeckel (360°), kompatibel mit MSI Mystic Light Sync, kompatibel mit ASRock Polychrome RGB, kompatibel mit
ASUS Aura Sync, kompatibel mit Gigabyte RGB Fusion, Rohre (400 mm), ARGB fans
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Kennzeichnung
RoHS, EAC, CB, WEEE, ERP
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre

Produkteigenschaften

Zubehörkategorie Kühlung und Lüfter, Desktop-Computer und Serverzubehör
Service und Support - Typ 3 Jahre Garantie
Farbkategorie Schwarz

Weitere Bilder

