

Mobotix Mx-A-ETP1A-2601-SET Netzwerkextender 100Mb LAN IEEE 1901 über two-wire line 10Base-T 100Base-TX bis zu 600 m

Artikelnummer 999482370

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Mobotix Mx-A-ETP1A-2601-SET Netzwerkextender 100Mb LAN IEEE 1901 über two-wire line 10Base-T 100Base-TX bis zu 600 m

Produktbeschreibung:

Mobotix MX-A-ETP1A-2601-SET. Typ: Netzwerksender & -empfänger - Maximal mögliche Übertragungsstrecke: 600 m - Datenübertragungsrate: 95 Mbit/s. Verkabelungstechnologie: 10/100Base-T(X) - Netzstandard: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at - Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: 128-bit AES. Hostschnittstelle: RJ-45. Produktfarbe: Schwarz - LED-Anzeigen: Daten - PoE - Leistung. Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE): 60 W Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Netzwerkextender

Formfaktor

Extern

Netzwerk

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Verdrahtungstyp

10Base-T, 100Base-TX

Data Link Protocol

10Mb LAN, 100Mb LAN, IEEE 1901

Datenübertragungsrate

95 Mbps

Maximaler Übertragungsbereich

600 m

Statusanzeiger

Stromversorgung, PoE, Daten, Link

Leistungsmerkmale

Power over Ethernet (PoE), PoE+, Überspannungsschutz, Universal Power over Ethernet (UPOE)

Verschlüsselungsalgorithmus

128-Bit AES

Produktzertifizierungen

IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 1901

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45

Verschiedenes

Kennzeichnung

IEC 61000-4-5

Stromversorgung

Power Over Ethernet (PoE)

PoE+

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen (B x T x H)/Gewicht

Sender: 6,16 cm x 8,04 cm x 2,4 cm / 102 g

Receiver: 6,16 cm x 8,04 cm x 2,4 cm / 102 g

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-20 °C

Max. Betriebstemperatur

60 °C

Weitere Bilder

