

# Lenovo ThinkPad Mobile Workstation Slim - USB-C Netzteil - GaN - Wechselstrom 100-240 V - 180 Watt - Europa - Schwarz

<b>Artikelnummer</b>	900093936
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

Lenovo Flaches USB-C-GaN-Netzteil für ThinkPa 4X21U28835

Produktbeschreibung:

Das Lenovo ThinkPad Mobile Workstation Slim Netzteil bietet zuverlässige Leistung mit einer Ausgangsleistung von 180 W und einer Spannungsanforderung von 100–240 V Wechselstrom. Mit einem integrierten USB-C-Kabel von 1 m Länge bietet dieses Netzteil Komfort und Vielseitigkeit für Nutzer, die viel unterwegs sind. Seine Galliumnitrid (GaN)-Technologie sorgt für eine effiziente Stromversorgung bei kompakter Bauweise und macht ihn zu einem unverzichtbaren Zubehör für Lenovo ThinkPad-Geräte. Mit einem breiten Betriebstemperaturbereich von 0 °C bis 40 °C und einem Feuchtigkeitsbereich von 8 bis 80 % rF ist dieses Netzteil für den Einsatz unter verschiedenen Umgebungsbedingungen ausgelegt. Dieses Netzteil entspricht zahlreichen Normen, darunter UL, FCC und CE, und garantiert Anwendern somit Sicherheit und Zuverlässigkeit. Darüber hinaus wird es in einer umweltfreundlichen braunen Verpackung geliefert, was das Engagement für Nachhaltigkeit widerspiegelt. Ob zu Hause, im Büro oder auf Reisen – das Lenovo ThinkPad Mobile Workstation Slim ist eine zuverlässige Wahl für die effiziente Stromversorgung von Geräten.

Technische Details:

Allgemein  
Gerätetyp  
USB-C Netzteil - extern  
Farbe  
Schwarz  
Lokalisierung  
Europa  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsspannung  
Wechselstrom 100-240 V  
Nötige Frequenz  
50 - 60 Hz  
Ausgangsspannung  
36 V  
Elektrischer Strom max.  
5 A  
Leistungskapazität  
180 Watt  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel

USB-C integriertes Kabel 1 m

Besonderheiten

Braune Kartonverpackung, Gallium Nitride (GaN)

Kennzeichnung

CB, CE/EMC, CCC, CECP, BSMI, Morocco, SEC, NOM, PSB, SII, Ukraine, UL, RCM, ISC, SONCAP, INSM, KUCAS, KC, KCC, NRCAN, CU, BIS, PSE Mark, IRAM, DOE, ERP, CoC, FCC, ICES, MEPS, MSIP, EAC, NRCS, SABS, SIRIM, KEBS, STZ, TISI

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - Austausch - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

8 - 80% RH

Abmessungen und Gewicht

Breite

14,75 cm

Tiefe

6,9 cm

Höhe

2,2 cm

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

24 cm

Transporttiefe

14,5 cm

Transporthöhe

5,2 cm

Transportgewicht

637 g

## Produkteigenschaften

<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Service und Support - Typ</b>	3 Jahre Garantie
<b>Farbkategorie</b>	Schwarz
<b>Gestellte Leistung</b>	180 Watt
<b>Stromversorgungsgerät - Formfaktor</b>	Extern

## Weitere Bilder

