

Grafenthal TRANSCEIVER 1000BASE-SX 1.25G SFP LC PC 550M 850NM Vergleichbar mit GLC-SX-MMD GLC-SX- MMD= 1000Base-SX LC/PC Multimode bis zu 1 km 850 nm für Cisco 38XX Catalyst 3560 ESS9300 Integrated Services Router 11XX Nexus 93XX 93XXX



Artikelnummer 999339944

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Grafenthal TRANSCEIVER 1000BASE-SX 1.25G SFP LC PC 550M 850NM Vergleichbar mit GLC-SX-MMD GLC-SX-MMD= 1000Base-SX LC/PC Multimode bis zu 1 km 850 nm für Cisco 38XX Catalyst 3560 ESS9300 Integrated Services Router 11XX Nexus 93XX 93XXX

Produktbeschreibung:

Das Cisco 1000BASE-SX SFP-Modul ist ein SFP-Gigabit-Schnittstellenwandler (Small Form-Factor Pluggable) nach Industriestandard, der Switches und Router mit dem Netzwerk verbindet. Dieses robuste SFP-Sender-/Empfängermodul wird in einen Gigabit-Ethernet-Port oder -Steckplatz eingesteckt und ist Hot-Swap-fähig, um die Betriebszeit zu maximieren und die Wartung zu vereinfachen.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul

Formfaktor

Plug-in-Modul

Netzwerk

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Verdrahtungstyp

1000Base-SX

Data Link Protocol

GigE

Datenübertragungsrate

1 Gbps

Optische Wellenlänge

850 nm

Maximaler Übertragungsbereich

1 km

Leistungsmerkmale

Austausch von Hot-Swap-Modulen, Unterstützung von Digital Optical Monitoring (DOM)

Produktzertifizierungen

IEEE 802.3z, IEEE 802.3ah

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x Ethernet 1000Base-SX - LC/PC multi-mode x 2

Kompatible Steckplätze

1 x SFP (mini-GBIC)

Verschiedenes

Kennzeichnung

Laser Class 1, IEC 60825-1

Abmessungen und Gewicht

Breite

1,3 cm

Tiefe

5,7 cm

Höhe

0,9 cm

Gewicht

75 g

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 90 Tage

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-5 °C

Max. Betriebstemperatur

85 °C

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

Cisco 3825, 3825 Branch Office in a Box Bundle, 3825 HVSEC Bundle, 3825 ISR IP Video Surveillance Bundle, 3825 Retail Bundle, 3825 Secure WAN Optimization Bundle, 3825 SRST Voice Upgrades for HSEC Bundle, 3825 Unified Communications Bundle, 3825 Unified Communications Bundle with Advanced Security, 3825 Video Encoding Bundle, 3825 VSEC Bundle, 3825 WAN Application Acceleration Bundle, 3825 WAN Optimization Bundle, 3825C, 3845, 3845 Branch Office in a Box Bundle, 3845 HVSEC Bundle, 3845 ISR IP Video Surveillance Bundle, 3845 Unified Communications Bundle, 3845 Unified Communications Bundle with Advanced Security, 3845 Video Encoding Bundle, 3845 VSEC Bundle, 3845 WAN Application Acceleration Bundle, 3845 WAN Optimization Bundle, 3845C, 7301 VAM2+ Router Security Bundle | Cisco Catalyst 2960-24LC-S, 2960-24PC-L, 2960-24PC-S, 2960-24TC-L, 2960-24TC-S, 2960-48PST-L, 2960-48PST-S, 2960-48T, 2960-48TC-L, 2960-48TC-S, 2960-8TC-S, 2960S-24PD-L, 2960S-24PS-L, 2960S-24TD-L, 2960S-24TS-L, 2960S-24TS-S, 2960S-48FPD-L, 2960S-48FPS-L, 2960S-48LPD-L, 2960S-48LPS-L, 2960S-48TD-L, 2960S-48TS-L, 2960S-48TS-S, 3560-12PC, 3560-12PC-S, 3560-24TS, 3560-48TS, 3560E-12D, 3560E-12SD-E, 3560E-12SD-S, 3560E-24TD, 3560E-48PD, 3560E-48PD-F, 3560E-48TD, 3560E-48TD-SD, 3560G-48, 3560V2-24PS, 3560V2-24TS, 3560V2-24TS-SD, 3560V2-48PS, 3560V2-48TS, 3560X-24P-E, 3560X-24P-L, 3560X-24P-S, 3560X-24T-10G, 3560X-24T-E, 3560X-24T-L, 3560X-24T-S, 3560X-24U-E, 3560X-48P-E, 3560X-48PF-10G, 3560X-48PF-E, 3560X-48PF-L, 3560X-48PF-S, 3560X-48P-L, 3560X-48P-S, 3560X-48T-E, 3560X-48T-L, 3560X-48T-S, 3560X-48U-E, 3560X-48U-L, 3560X-48U-S, 3750G-12S-S, 3750G-24PS-E, 3750G-24PS-S, 3750G-48PS-E, 3750G-48PS-S, 3750G-48TS-E, 3750G-48TS-S, ESS9300 Embedded Series | Cisco Catalyst Compact 2960C-8TC-L | Cisco Integrated Services Router 1111, 1112, 1113, 1116, 1117, 1118 | Cisco ME 4924-10GE, 6524 Ethernet Switch | Cisco Nexus 93108TC-EX, 93180YC-FX, 9336C-FX2, 9372PX-E

Weitere Bilder

