

Acer S1387 - DLP-Projektor - UHE - 3D - 4000 ANSI-Lumen - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - Short-Throw Fixed-Objektiv

Artikelnummer	900082252
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Acer S1387 DLP-Projektor UHE 3D 4000 ANSI-Lumen WXGA 1280 x 800 16:10 Short-Throw Fixed-Objektiv

Produktbeschreibung:

Der Acer S1387 wurde für beeindruckende Präsentationen und Multimedia-Erlebnisse mit einer Helligkeit von 4000 ANSI-Lumen und einem Kontrastverhältnis von 20.000:1 entwickelt. Mit einer nativen Auflösung von 1280 x 800 sorgt dieser DLP-Projektor dafür, dass jedes Detail dargestellt wird, sodass er sich für verschiedene Umgebungen eignet, von Klassenzimmern bis hin zu Konferenzräumen. Kunden können Bilder ganz einfach mit Funktionen wie vertikaler Trapezkorrektur und Unterstützung für mehrere Bildformate, darunter 16:9 und 4:3, anpassen. Die integrierten Lautsprecher liefern einen klaren Klang und verbessern das gesamte Seherlebnis, ohne dass zusätzliche Lautsprecher erforderlich sind. Dieser Projektor ist auf Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt und verfügt über mehrere Videoschnittstellen, darunter HDMI und VGA, die eine nahtlose Verbindung zu verschiedenen Geräten ermöglichen. Mit einer Mindestbildgröße von 58 cm und einer Projektionsgröße von bis zu 762 cm bietet der Acer S1387 Flexibilität in verschiedenen Umgebungen. Die Lampenlebensdauer von 5000 Stunden im Normalmodus und bis zu 15000 Stunden im Sparmodus gewährleistet eine lange Lebensdauer und macht ihn zu einer zuverlässigen Wahl für Präsentationen und Unterhaltung.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor
3D-fähig
Ja
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Projektor
Helligkeit
4000 ANSI-Lumen
Helligkeit (reduziert)
3200 lm
Kontrastverhältnis
20000:1
Sichtbare Bildfläche
58 cm - 762 cm
Projektionsdistanz
0.4 m - 11.8 m
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.94 - 2.16:1
Gleichmäßigkeit
80 %
Digitaler Zoomfaktor

2x
Auflösung
WUXGA - WXGA (1280 x 800) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis
16:10
Farbunterstützung
1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 100 kHz
Lampentyp
UHE 240 Watt
Lampenlebensdauer
Bis zu 5000 Stunde(n) - Normalmodus
Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus
Bis zu 15000 Stunde(n) - ExtremeEco-Modus
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Besonderheiten
Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Unterstützung des Bildformats 16:9, DLP 3D Ready
Objektiv
Typ
Short-Throw Fixed-Objektiv
Blendenöffnung
F/2.8
Zoomtyp
Manuell
Zoomfaktor
1.1x
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur
-20 / +20
Videoeingang
TV-System
HDTV, NTSC 3.58
Videoschnittstellen
HDMI, VGA
Video-Modi
720p
Lautsprecher
Typ
Integriert
Ausgangsleistung/Kanal
16 Watt
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI
1 x VGA-Eingang
1 x VGA-Output
Component-Video-Ausgang - RCA
1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm
1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm
1 x USB - Strom Typ A
1 x USB - Typ A
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung, Objektivabdeckung
Enthaltene Kabel

VGA-Kabel
Kennzeichnung
ISO 21118
Stromversorgung
Spannungsquelle
AC
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
290 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Maße und Gewicht
Breite
31,3 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
11,37 cm
Gewicht
3,1 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
80% RH
Schallemission (Sparmodus)
27 dB

Weitere Bilder

