

# Fujitsu SSD SAS 12G 1.6 TB Mixed-Use 2.5' H-P E

<b>Artikelnummer</b>	999399717
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

Fujitsu SSD SAS 12G 1.6 TB Mixed-Use 2.5' H-P E

Produktbeschreibung:

Merkmale SSD-Formfaktor 2.5" SSD Speicherkapazität  
1600 GB Schnittstelle SAS Speichertyp TLC NVMe  
Nein Komponente für Server/Arbeitsstation Datenübertragungsrate  
12 Gbit/s Kompatible Produkte PRIMERGY Gewicht  
und Abmessungen Breite 70,1 mm Tiefe 100,5 mm  
Höhe 15 mm Gewicht 165 g  
Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Solid State Drive - Hot-Swap

Kapazität

1.6 TB

Formfaktor

2.5" (6,4 cm)

Schnittstelle

SAS 12Gb/s

Merkmale

Enterprise, Mixed-Use

Leistung

Übertragungsrate Laufwerk

1.2 GBps (extern)

Erweiterung und Konnektivität

Schnittstellen

1 x SAS 12 Gb/s

Kompatibles Schaltfeld

2.5" (6,4 cm)

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6 (2.5"), RX2540 M6 (2.5")

## Produkteigenschaften

<b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b>	1 x SAS 12 Gb/s
<b>Festplattenlaufwerk - Kapazität</b>	1,6 TB
<b>Massenspeicher - Typ</b>	Solid State Drive
<b>Festplattentyp</b>	Hot-Swap-Festplattenlaufwerk
<b>Speicherschnittstelle</b>	Serial Attached SCSI 3
<b>Festplattenlaufwerk - Datenübertragungsrate</b>	1,2 GBps
<b>Festplattenlaufwerk - Schnittstelle</b>	Serial Attached SCSI 3

## Weitere Bilder

