


Lenovo ThinkPad Fibocom L850-GL CAT9 III

Artikelnummer	999330672
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Lenovo ThinkPad Fibocom L850-GL CAT9 III

Produktbeschreibung:

Abmessungen: 42 mm x 30 mm x 2,3 mm
Gewicht: ca. 5,8 g
PCI Express M.2-Schnittstelle
Antennenanschluss:
4G/LTE-Hauptantenne*1 - 4G/LTE-Diversity-Antenne*1
Bis zu 450 Mbit/s (Downlink) /

50 Mbit/s (Uplink)
ThinkPad Fibocom L850-GL 4G LTE CAT9 III ist ein hochintegriertes 4G/LTE-Modul mit einer M.2-Formfaktorschnittstelle.

Mit einer Downlink-Geschwindigkeit von bis zu 450 Mbit/s und einer Uplink-Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s ist das L850-GL die perfekte Mobilfunklösung für Weltreisende - die überall - wo LTE verfügbar ist - herausragende Konnektivität benötigen.

Dies ist eine Anwendung erster Wahl - wenn Sie Ihr Lenovo ThinkPad von Modulen mit niedrigerer Geschwindigkeit aufrüsten möchten.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Drahtloses Mobilfunkmodem
Formfaktor
Intern
Integrierte Peripheriegeräte
Beidou, GNSS-Empfänger
Modem
Bus
M.2 Card
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Datenübertragungsrate
450 Mbps

Mobilfunkband

HSPA+ B1/B2/B4/B5/B8 / LTE B1/B11/B12/B13/B17/B18/B19/B2/B20/B21/B26/B28/B29/B3/B30/B38/B39/B4/B40/B41/B5/B66/B7/B8

Zellprotokoll

WCDMA

Verschiedenes

Produktzertifizierungen

KCC, NCC, ICASA, NTC, IFT

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr

Abmessungen und Gewicht

Breite

4,2 cm

Tiefe

3 cm

Höhe

2,3 cm

Gewicht

5,8 g

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

5,3 cm

Transporttiefe

14,4 cm

Transporthöhe

17,7 cm

Transportgewicht

30 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-10 °C

Max. Betriebstemperatur

55 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

5 - 95 % (nicht kondensierend)

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 1 20UN (WWAN-Upgrade-fähig), 20UQ (WWAN-Upgrade-fähig)

Produkteigenschaften

Gewicht 5,8 g**Modem - Typ** Drahtloses Mobilfunkmodem**Service und Support - Typ** 1 Jahr Garantie

Weitere Bilder

