

# Yealink ETV65 Extended Touchscreen for MeetingBoard65

<b>Artikelnummer</b>	999642051
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

Yealink ETV65 Extended Touchscreen for MeetingBoard65

Produktbeschreibung:

Einsatzbereiche:Business,Lieferung inklusive Standfuß:Nein,Bildschirmgröße in Zoll:65,Auflösung in Pixel:3840 x 2160 (4K),Fernbedienung inklusive:Nein,min.

Betriebstemperatur:0°C,Einsatzbereiche:Bildung,Kategorie:Videokonferenzdisplay,Einsatzbereiche:Rental,Format:16:9,Montagemöglichkeiten:Display,Kontrast:1200:1,Bundle:Nein,Blickwinkel:178° /

178°,max. Betriebstemperatur:40°C,Wandhalterung inklusive:Ja,Farbe:Silber,Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:10-95%,Lautsprecher integriert:4 Breitband + 2 Hochtöner,Zulässige Luftfeuchtigkeit i.

Betrieb:10-95%,Typ:D-LED,Diebstahlschutz:Kensington-lock™ vorbereitet,Stromverbrauch:nicht bekannt,Herstellergarantie:24 Monate,Gewicht:ca.

48 kg,Panel:DLED,Bildfrequenz:60Hz

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Stromverbrauch (max.)

175 Watt

Diagonale Klasse

165 cm (65")

Kommerzielle Verwendung

Ja - Konferenz

Kombiniert mit

Touchscreen (Multi-Touch)

TV-Tuner

Kein Tuner

TV-Tuner vorhanden

Nein

Videoschnittstelle

HDMI  
Anzahl der HDMI-Anschlüsse  
1 Anschlüsse  
Bildverbesserungen  
99 % sRGB-Farbraum  
Breite  
151,2 cm  
Tiefe  
9,2 cm  
Höhe  
95,3 cm  
Gewicht  
48 kg  
Bildschirm  
Farbunterstützung  
1.070.000.000 Farben  
Auflösung  
3840 x 2160  
Anzeigeformat  
4K UHD (2160p)  
Seitenverhältnis des Bildes  
16:9  
Framerate & Enhancement-Technologie  
60 Hz Refresh Rate  
LCD Hintergrundlicht-Technologie  
LED-Hintergrundbeleuchtung  
Beschichtung  
Blendfrei  
Kontrastverhältnis  
1200:1  
Helligkeit  
350 cd/m<sup>2</sup>  
Blickwinkel  
178 Grad  
Betrachtungswinkel (vertikal)  
178 Grad  
Berührungspunkte Anzahl:  
20  
Funktionen  
Infrarot-Touch-Technologie, Dual-Bildschirm, Zero Gap Technology  
Ständer & Halterungen  
Standfuß  
Optional  
Wandbefestigung enthalten  
Ja  
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  
600 x 400 mm  
VESA-Kompatibilität  
Ja  
Verbindungen  
Anschlusstyp  
HDMI-Eingang | Touch-in  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  
2 Stifte  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  
Stromversorgung

Eingangsspannung  
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)  
Abmessungen & Gewicht (Transport)  
Breite (Versand)  
166 cm  
Tiefe (Versand)  
28 cm  
Höhe (Versand)  
107,5 cm  
Gewicht (Versand)  
63,5 kg  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  
0 °C  
Max. Betriebstemperatur  
40 °C  
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  
10 - 95%

## Produkteigenschaften

**Stromversorgungsgerät - Typ** Stromversorgung  
**Farbkategorie** Grau

## Weitere Bilder

