

Delock Mini PCIe I/O full size 2 x SFP Gigabit LAN

Artikelnummer	999966547
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Das Delock 95281 ist ein Verbindungskabel für die nahtlose Netzwerkintegration. Mit einer Länge von 30 cm erleichtert dieses Kabel die Datenübertragung zwischen Geräten, die eine Gigabit-Ethernet-Verbindung benötigen. Ausgestattet mit zwei SFP-Anschlüssen (Mini-GBIC) gewährleistet dieser Netzwerkadapter Datenübertragungsraten von bis zu 1 Gbit/s und unterstützt verschiedene Ethernet-Protokolle, darunter Fast Ethernet und Gigabit Ethernet. Ausgestattet mit VLAN-Unterstützung, Wake On LAN (WOL) und 9 KB Jumbo Frame verbessert er die Netzwerkleistung bei gleichbleibender Energieeffizienz gemäß den IEEE-Standards. Durch sein flaches Design eignet er sich für kompakte Setups, ohne dabei Kompromisse bei der Funktionalität einzugehen.

- **Effiziente Konnektivität**

Das Verbindungskabel Delock 95281 unterstützt Gigabit-SFP-Ports, bietet kabelgebundene Konnektivität für Netzwerkgeräte und sorgt für eine stabile und schnelle Datenübertragung.

- **Vielseitige Standardkonformität**

Dieser Netzwerkadapter entspricht den IEEE 802.3-Standards und gewährleistet so die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Ethernet-Technologien, sodass er in unterschiedliche Netzwerkkombinationen integriert werden kann.

- **Energiesparfunktion**

Dank der Energy Efficient Ethernet-Technologie reduziert der Delock 95281 den Stromverbrauch bei gleichbleibender optimaler Netzwerkleistung und ist somit eine umweltfreundliche Wahl.

- **Verbesserte Leistungsmerkmale**

Mit Funktionen wie VLAN-Unterstützung und Jumbo-Frame-Verarbeitung optimiert dieser Adapter die Netzwerkeffizienz und erfüllt die Datenanforderungen bei unterschiedlichen Arbeitslasten.

- **Zuverlässige Komponenten**

Ausgestattet mit einem Intel-Prozessor und PCIe 2.1-Unterstützung gewährleistet der Delock 95281 eine robuste Leistung, die für anspruchsvolle Netzwerkaufgaben in verschiedenen Anwendungen geeignet ist.

Produkteigenschaften

Netzwerk - Datenübertragungsrate	1 Gbps
Statusanzeiger	Link/Aktivität
Ports - Typ	Gigabit SFP
Netzwerk - Typ	Netzwerkadapter
Farbkategorie	Grau, Silber
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express Mini Card
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	2 x Ethernet 1000 - SFP (mini-GBIC)
Prozessornummer	I350
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Netzwerk - Formfaktor	Plug-in-Karte

Weitere Bilder

