

Good Connections Adapter HDMI 2.0b Stecker an DisplayPort 1.2 Buchse 4K a60Hz USB Power vergoldete Digital/Daten Digital/Display/Video

| | |
|----------------------|-----------|
| Artikelnummer | 999499667 |
| Gewicht | 1kg |
| Länge | 1mm |
| Breite | 1mm |
| Höhe | 1mm |



Produktbeschreibung

Good Connections Adapter HDMI 2.0b Stecker an DisplayPort 1.2 Buchse 4K a60Hz USB Power vergoldete Digital/Daten Digital/Display/Video

Produktbeschreibung:

Der HDMI 2.0b an DisplayPort 1.2 Adapter von Good Connections® ermöglicht eine Signalübertragung bis 4K / UHD @60Hz. Der HDMI-Anschluss verbindet die Signalquelle (PC, Ultrabook, Notebook usw.) mit dem DisplayPort-Kabel des Wiedergabegerätes (Monitor, TV, Beamer).

Einfache Handhabung durch Plug and Play

Anschließen und loslegen! Verbinden Sie den Adapter mit der Signalquelle (HDMI-Buchse) sowie dem DisplayPort-Kabel des Wiedergabegerätes. Stellen Sie die Stromversorgung des Adapterkabel durch Verbinden des USB A Steckers mit einer USB-Buchse sicher. Sollte die Signalquelle über keinen freien USB-Port verfügen, so kann auch ein USB-Netzteil als Stromquelle dienen. Der Adapter kann OS unabhängig eingesetzt werden, d.h. Treiber sind nicht erforderlich.

Auflösungen bis 4K bei 60Hz

Dieser hochwertig verarbeitete Adapter unterstützt Auflösungen bis 4K bei 60Hz.

Technische Spezifikation:

- HDMI 2.0b Stecker mit USB Power an DisplayPort 1.2 Buchse
- Vergoldete Kontakte
- Signalrichtung: HDMI an DisplayPort
- DisplayPort 1.2 Unterstützung, abwärtskompatibel
- HDMI 2.0b Unterstützung, abwärtskompatibel
- Unterstützt 4K / UHD bei einer Frequenz von 60 Hz
- Chipsatz: LT6711A
- Leistungsaufnahme (Betrieb): ca. 1000 mW
- Leistungsaufnahme (Standby): ca. 10 mW
- Leiterquerschnitt: AWG 30/1
- Leitermaterial: Kupfer (CU)
- Mantelwerkstoff Kabel: PVC
- Schirmung: 3-fach geschirmt (Geflechschirm, Folienschirm, Aderpaarschirmung)

Farbe: Schwarz

Länge: ca. 0,3 m / 30 cm

Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass höhere Farbsamplings die Bildwiederholungsfrequenz reduzieren.
Die maximale Auflösung kann je nach angeschlossener Hardware und abhängig vom verwendeten System abweichen.
Der Adapter funktioniert nur in der angegebenen Signalrichtung und nur, wenn das USB-Kabel verbunden ist und die Stromquelle genügend Strom liefert.

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Adapter
Farbe

Schwarz
Technische Daten
Einsatzbereich
Digital / Daten; Digital / Display / Video
Kabellänge
0,3 m
Kabelmedium
Kupferdraht
Anschluss 1
HDMI Typ A Standard
Anschluss 2
DisplayPort

Weitere Bilder

