

FSP Server Netzteil Einzelmodul FSP520-20RAB PC-/Server

Artikelnummer	999326314
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

FSP Server Netzteil Einzelmodul FSP520-20RAB PC-/Server

Produktbeschreibung:

Entwickelt für ATX oder PS2 -Gehäuse Wirkungsgrad
 ? 90% bei typischer Belastung Leiser und langlebiger
 kugelgelagerter 40-mm-Lüfter Inklusive Flachbandkabel
 - eine ideale Lösung um Platz im Gehäuse zu sparen Leistungsstarkes
 +12V--Single-Rail Design Japanische Elektrolytkondensatoren Bereit
 für aktuelle CPU Generationen Vollständiger Schutz
 OCP - OVP - SCP - OPP - OTP - FFP - UVPRedundantes
 Design und Hot-Swap-fähige Module Dank seinem modularen
 Systemdesign arbeitet das Twin Pro effizient und
 geräuscharm - da die Stromlast auf zwei einzelne
 Module verteilt wird - welche auch im laufenden
 Betrieb ausgetauscht werden können - sofern dies
 erforderlich ist.
 Fällt ein Modul aus - übernimmt das zweite Modul
 dann die vollständige Stromlast - bis das defekte
 Modul ausgetauscht wird.
 Jedes der zwei Netzteile kann im laufenden Betrieb
 ausgetauscht oder ersetzt werden - ohne dass es
 zu Ausfallzeiten des Systems kommt.
 Dies garantiert einen reibungslosen Betrieb ohne
 Unterbrechungen. Effizientes Kabelmanagement Eine
 einfache Kabelführung hilft bei der Wärmeabgabe
 und verlängert so die Lebensdauer der verbauten Komponenten.
 Zusätzlich spart es Platz im Gehäuse und sorgt
 für eine saubere Ästhetik - speziell auch in kundenspezifischen Systemen.
 Netzkabel Verriegelung Die Twins Pro-Serie verfügt
 über eine sog.
 Netzkabel Verriegelung - welche das Netzkabel
 mittels Haltevorrichtung am Netzteil fixiert.
 Somit ist eine stabile Stromversorgung ohne Systemunterbrechung

sichergestellt.

Eine intelligente Monitorsoftware Die Twins PRO-Serie kann an einen USB-Stecker angeschlossen und mit der FSP Guardian-Software synchronisiert werden
- um Leistungsaufnahme - Leistungsabgabe - Wirkungsgrad und andere interne Aufzeichnungen in Echtzeit zu überwachen.

Die FSP Guardian Software kann Benutzer warnen
- wenn Temperaturen kritische Werte erreichen.
Zusätzlich wird der User in Echtzeit mit allen aktuellen Informationen versorgt.

Ideal für Heim- - Mail- oder Webserver-Systeme

Die Twins-Serie ist ein redundan

Technische Details:

Allgemeines

Typ

PC-/Server Netzteil

Formfaktor

ATX

Bauart

Intern

Elektrische Spannung

240 V

Weitere Features

Hot-Swap/Hot-Plug; Redundanz

Kennzeichnung

80 PLUS Gold

Weitere Bilder

