

# Fujitsu PLAN EP X710-DA4 4X 10G SFP OCPV3

<b>Artikelnummer</b>	999399708
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

Fujitsu PLAN EP X710-DA4 4X 10G SFP OCPV3

Produktbeschreibung:

Anschlüsse und Schnittstellen Übertragungstechnik  
Verkabelt Schnittstelle Ethernet Anzahl Faseranschlüsse  
4 Optischer Kabelverbinder SFP+ Design Eingebaut  
Ja Komponente für Server LED-Anzeigen Ja Netzwerk  
Maximale Datenübertragungsrate 10000 Mbit/s Netzstandard  
IEEE 802.1Qaz,  
IEEE 802.3ae, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az  
Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Netzwerkadapter

Formfaktor

Plug-in-Karte

Netzwerk

Ports

10Gb Ethernet SFP+ x 4

Anschlussstechnik

Kabelgebunden

Data Link Protocol

Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet

Datenübertragungsrate

10 Gbps

Kapazität

Virtual Device Queues (VMDq) pro Port: 256 | Anzahl der virtuellen Funktionen: 64

Netzwerk/Transportprotokoll

TCP/IP, UDP/IP, iSCSI, SCTP, IPv4, IPv6

Statusanzeiger

Link/Aktivität, Geschwindigkeit

Leistungsmerkmale

Flusskontrolle, Auto-Negotiation, VLAN-Unterstützung, Virtual Machine Device Queues (VMDq), Class of Service (CoS), Extended Message-Signaled Interrupts (MSI-X), Ethernet-Remote-Start, Virtual Extensible LAN (VXLAN), Network Virtualization using Generic Routing Encapsulation (NVGRE), Energy-Efficient Ethernet (EEE), Enhanced transmission selection (ETS), GENEVE-Support, Open Compute Project (OCP) 3.0 Unterstützung

Produktzertifizierungen

IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ae, IEEE 801.1p, IEEE 802.1as, IEEE 802.3az, IEEE 802.1Qaz

Prozessor / Arbeitsspeicher

Prozessor

1 x Intel XL710-AM2

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

4 x 10Gb Ethernet - SFP+

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

65 °C

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

Fujitsu PRIMERGY RX2530 M6, RX2540 M6

## Produkteigenschaften

<b>Ports - Typ</b>	10Gb Ethernet SFP+
<b>Netzwerk/Transportprotokoll</b>	iSCSI, TCP/IP, IPv6, UDP/IP, IPv4, SCTP
<b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b>	4 x 10Gb Ethernet - SFP+
<b>Prozessornummer</b>	XL710-AM2
<b>Statusanzeiger</b>	Link/Aktivität, Geschwindigkeit
<b>Netzwerk - Typ</b>	Netzwerkadapter
<b>Netzwerk - Datenübertragungsrate</b>	10 Gbps
<b>Netzwerk - Anschlusstechnik</b>	Kabelgebunden
<b>Netzwerk - Formfaktor</b>	Plug-in-Karte

## Weitere Bilder

