

# AXIS M2035-LE Netzwerk-Überwachungskamera Bullet Außenbereich staubdicht / witterungsbeständig Farbe (Tag&Nacht) 2 MP 1920 x 1080 1080p feste Irisblende feste Brennweite LAN 10/100 H.264, H.265, MJPEG, MPEG-4, AVC, HEVC, MPEG-

**Artikelnummer** 999488388

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

Diese für den Außenbereich vorgerüstete Bullet-Kamera ist ideal für raue Umgebungen und bietet zu einem erschwinglichen Preis Spitzenleistungen von Axis. Dank ihres leichten und kompakten Designs ist sie einfach zu installieren, und sie unterstützt Analysefunktionen mit Deep Learning. Erhältlich mit zwei verschiedenen Objektiven.

- **Deep Learning Processing Unit**

Mit einer Deep Learning Processing Unit (DLPU) können Sie von Anwendungen profitieren, die auf Deep Learning on the Edge basieren. Dank AXIS Object Analytics lassen sich Personen, Fahrzeuge und Fahrzeugtypen erkennen und klassifizieren - alles auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten. Zudem schützt Axis Edge Vault Ihre Axis Geräte-ID und vereinfacht die Autorisierung von Axis Geräten in Ihrem Netzwerk. Diese für den Außenbereich vorgerüstete Bullet-Kamera verfügt über eine integrierte IR-Beleuchtung für eine unauffällige Überwachung bei völliger Dunkelheit. Dank Wide Dynamic Range (WDR) liefert diese Kamera selbst dann klare Bilder, wenn in der Szene sowohl sehr dunkle als auch helle Bereiche vorhanden sind.

- **Spitzenleistung unter den anspruchsvollen Bedingungen**

Diese Bullet-Kamera mit Schutzklasse IK08 eignet sich optimal für heiße und kalte Umgebungen und hält Temperaturen von -30 °C bis 50 °C stand. Im Lieferumfang enthalten ist eine Sonnenblende, und ist dank der Schutzklassen IP66, IP67 und 4X NEMA beständig gegen raue Wetterbedingungen, Staub, Sand und Salz, Eisbildung und hohen Wasserdruk. Die AXIS M2035-LE ist in zwei Varianten mit einer Auswahl an Objektiven erhältlich - ein 3-mm-Weitwinkelobjektiv mit einem horizontalen Sichtfeld von 101° für die Überwachung in der Weite und ein 8-mm-Teleobjektiv mit einem horizontalen Sichtfeld von 39° für die Überwachung aus der Ferne. Darüber hinaus lässt sie sich dank Edge-to-Edge-Technologie mit Axis Lautsprechern verbinden wie z. B. einem Hornlautsprecher für den Außenbereich von Axis.

- **Super einfach zu installieren**

Diese kleine, leichte Bullet-Kamera lässt sich kostengünstig sowohl im Innen- als auch im Außenbereich installieren. Eine geräumige, abgedichtete Backbox gewährleistet ein sicheres Kabelmanagement und sorgt dafür, dass Monteure bei künftigen Wartungsarbeiten besser darauf zugreifen können und über Bewegungsfreiheit verfügen. Da sie mit einem werkseitig fokussierten Objektiv ausgeliefert wird, ist keine manuelle Feinabstimmung erforderlich, wodurch Sie Zeit und Arbeit sparen. Die einfach zu bedienende Kamera unterstützt Power over Ethernet (PoE), sodass Sie sie mit nur einem Kabel für Konnektivität und Stromversorgung direkt an das IP-Netzwerk anschließen können. Darüber hinaus lässt sich die AXIS M2035-LE flexibel installieren - im Freien oder in Innenräumen, an Wänden, Decken, Masten oder in Ecken.

## Produkteigenschaften

<b>Leistungsaufnahme im Betrieb</b>	5 Watt
<b>Gewicht</b>	491 g
<b>Service und Support - Typ</b>	5 Jahre Garantie
<b>Videoeingang - Anschlusstechnik</b>	Kabelgebunden
<b>Kameratyp</b>	Netzwerk-Überwachungskamera
<b>Farbkategorie</b>	Weiß, Schwarz
<b>Max. Digitalvideoauflösung</b>	1920 x 1080
<b>Farbe</b>	Weiß, NCS S 1002-B
<b>Video-Modi</b>	1080p
<b>Flash-Speicher - Installierte Größe</b>	512 MB

## Weitere Bilder

