ATEN Stacking-Kabel DB-25 M bis W 15 m

Artikelnummer	997935473
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

ATEN Stacking-Kabel DB-25 M bis W 15 m

Produktbeschreibung:

Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: Seriell · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): D-SUB-Stecker 25pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): D-SUB-Buchse 25pol. · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: KVM · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 15.00 m · Steckerausführung: gerade

Technische Details:

Allgemein
Display-Typ
KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
43,2 cm (17")
Integrierte Peripheriegeräte
KVM-Switch
Native Auflösung
1280 x 1024
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
48 cm x 52 cm x 4,2 cm
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Gewicht
14,4 kg
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
PS/2
Konnektivität
Schnittstellen
1 x Tastatur - 6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) ¦ 1 x Maus - 6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) ¦ 1 x VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Tastatur / Maus / Video - 15-polig SPHD
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
2 x Tastatur- / Maus- / Video-Kabel

Montagekit
Mitgeliefert
Kennzeichnung
DDC-2B
Stromversorgung
Spannungsversorgung
Intern
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C

Weitere Bilder