

Canon Flachbetteinheit FSU202 Flatbed Scanner Unit 202 f. DR-Serie FSU – Optionale A3 Flachbett Einheit für ausgewählte Dokumentenscanner Schnell umweltfreundlich robust brillante Bildqualität zum scannen von gebundenen Vorlagen Zeitschrift



Artikelnummer	999828774
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Die Canon imageFORMULA Flachbett-Scannereinheit 202 ist für verschiedene Scananforderungen in Desktop-Umgebungen konzipiert. Mit einer optischen Auflösung von 600 DPI horizontal und 1200 DPI vertikal erfasst dieser Scanner detaillierte Bilder und Dokumente mit einer Farbtiefe von 24 Bit und Graustufen mit 8 Bit. Erweiterte Funktionen wie die automatische Farberkennung, die Entfernung von Stanzlöchern und die Unterdrückung von Umgebungslicht sorgen dafür, dass die gescannten Dokumente klar und präzise bleiben. Die Verwaltungstools unterstützen außerdem Multitasking-Funktionen wie Geraderücken und Textverbesserung und machen das Dokumentenmanagement effizient und effektiv.

Der Scanner ist für einen Temperaturbereich von 10 °C bis 32,5 °C und eine Luftfeuchtigkeit von 20 % bis 80 % ausgelegt, so dass er unter verschiedenen Umgebungsbedingungen seine Leistung beibehält. Er lässt sich nahtlos über USB 2.0- und USB 3.2 Gen 1-Schnittstellen anschließen und verbraucht dabei nur 15,7 W im Betrieb und nur 1,9 W im Ruhezustand. Sein kompaktes Flachbettdesign erlaubt die Verarbeitung von Dokumenten bis zu einer Größe von 297,2 x 431,8 mm und macht ihn damit vielseitig einsetzbar. Die Canon imageFORMULA Flachbett-Scannereinheit 202 ist eine zuverlässige Wahl für Unternehmen, die nach hochwertigen Scanlösungen suchen.

- **Effiziente Scanleistung**

Erleben Sie schnelles Scannen mit einer Geschwindigkeit von 5 Sekunden pro Scan für Standarddokumente und optimieren Sie so Ihren Workflow.

- **Vielseitige Dokumentenverarbeitung**

Unterstützt ein maximales Dokumentenformat von 297,2 x 431,8 mm und eignet sich damit für eine Vielzahl von Dokumententypen.

- **Erweiterte Bildverarbeitung**

Ausgestattet mit Funktionen wie Farbausblendung und Moiré-Reduzierung sorgt der Scanner für hochwertige, auf die Bedürfnisse des Benutzers zugeschnittene Ergebnisse.

- **Zuverlässiger Betrieb unter verschiedenen Bedingungen**

Entwickelt für den effizienten Betrieb bei Temperaturen zwischen 10°C und 32,5°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 20% bis 80%.

- **Benutzerfreundliche Anschlussmöglichkeiten**

Der Anschluss erfolgt über USB 2.0 oder USB 3.2 Gen 1, was die Integration in bestehende Systeme vereinfacht.

Produkteigenschaften

Max. unterstützte Dokumentgröße	297.4 x 432 mm
Schnittstellendetails - Schnittstellendetails	USB 3.2 Gen 1x1 - Type B
Unterstützter Dokumenttyp	Reisepass, Normalpapier, Plastikkarte, Visitenkarte
Scanner - Schnittstellentyp	USB 3.2 Gen 1x1
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Scanner - Typ	Flachbettscanner
Farbkategorie	Schwarz
Leistungsaufnahme im Betrieb	15,7 Watt
Scanner - Formfaktor	Desktop-Gerät

Weitere Bilder

