TP-LINK Tapo C500 V1 Netzwerk-Überwachungskamera Außenbereich Innenbereich staubbeständig/wasserfest Farbe Tag&Nacht 1920 x 1080 1080p feste Brennweite Audio drahtlos Wi-Fi 2 4 GHz radio H.264



Artikelnummer 999603361

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm

Produktbeschreibung

TP-LINK Tapo C500 V1 Netzwerk-Überwachungskamera Außenbereich Innenbereich staubbeständig/wasserfest Farbe Tag&Nacht 1920 x 1080 1080p feste Brennweite Audio drahtlos Wi-Fi 2,4 GHz radio H.264

Produktbeschreibung:

Design Formfaktor Kuppel Befestigungstyp Zimmerdecke Produktfarbe Black,

White LED-Anzeigen Ja Leistung Energiequelle Gleichstrom AC Eingangsspannung 100 - 240 V AC Eingangsfrequenz 50/60 Hz DC-Ausgang Volt 12 DC Ausgangssstrom 1 A Leistungen Typ IP-Sicherheitskamera Unterstützung von Positionierung Outdoor Übertragungstechnik Kabellos Netzwerk Eingebauter Ethernet-Anschluss Nein WLAN Ja Bluetooth Nein Netzstandard IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n WLAN-Standards 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) Kanalabstand 2400 MHz Lieferumfang Anzahl der Kameras 1 Nachtsicht Nachtsicht Ja Nachtsichtdistanz 30 m LED Typ IR Infrarot-Wellenlänge 850 nm Objektiv Anzahl der Linsen 1 Speichermedium Eingebaute HDD Nein Video Maximale Auflösung 1920 x 1080 Pixel Unterstützte Videoformate H.264 Unterstützte Grafik-Auflösungen 1920 x 1080 (HD 1080) Bis zu 30 Frames pro Sekunde 15 fps Audio Audio-System 2-Wege Eingebautes Mikrofon Ja Bildsensor Anzahl der Sensoren 1 Größe des Bildsensors 25,4 / 3 mm Betriebsbedingungen Betriebstemperatur -30 - 60 °C Temperaturbereich bei Lagerung -40 - 60 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 10 - 90 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 - 90 % Gewicht und Abmessungen Breite 123,8 mm Tiefe 123 mm Höhe 90 mm Kamera Betrachtungswinkel (horizontal) 360 ° Betrachtungswinkel (vertikal) 130 ° Sicherheit Unterstützte Sicherheitsalgorithmen WPA,

WPA2-PSK

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Netzwerk-Überwachungskamera

Audiounterstützung

Ja: eingebauter Lautsprecher, Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon

Kameramontagetyp

Deckenmontage

Anschlusstechnik

Drahtlos

Breite

12,38 cm

Tiefe

12.3 cm

Höhe

9 cm

Kamera

Гур

Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich, Innenbereich - staubbeständig/wasserfest

Digital-Video-Format

H.264

Max. Digitalvideoauflösung

1920 x 1080

Bewegungserkennung

Ja

Video-Modi

1080p

Infrarot-LEDs

Infrarrotabstand

15 m

Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung 1920 x 1080

Bildrate (max.)

15 Bilder pro Sekunde

Leistungsmerkmale

LED-Anzeige, Reset-Taste, Bewegungserkennung, Person Detection

Bildsensor

Тур

8.5 mm (1/3")

Objektivkonstruktion

Тур

Feste Brennweite

Schnittstellen

Netzwerkschnittstelle

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 2,4 GHz radio

Netzwerkprotokolle

DNS, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, HTTPS

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Montagehalterung, wasserdichter Verschlussstopfen, Montageschablone, Netzteil, Dübel, Schraube

Kennzeichnung

FCC, RoHS, AES-128, RCM, TLS, SSL, WPA2-PSK, WPA

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Netzteil Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Internet der Dinge (IoT)

Internet der Dinge (IoT) kompatibel

Ja

Intelligenter Assistent Google Assistant, Alexa Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-30 °C

Max. Betriebstemperatur

60 °C

Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)

10 - 90% RH (non-condensing)

• Full HD Live View

Er liefert klare und scharfe Bilder mit mehr Details.

• Personenerkennung und Bewegungsverfolgung

Intelligente künstliche Intelligenz identifiziert eine Person, während sie Bewegungen mit Hochgeschwindigkeitsrotation verfolgt und den Benutzer bei Bedarf benachrichtigt.

• 360° Sichtbereich

Bietet 360° horizontalen und 130° vertikalen Bereich, um jeden Winkel abzudecken.

Klare Nachtsicht

Sorgt für Ihre Sicherheit durch eine klare Sichtweite auch bei völliger Dunkelheit.

• IP65-Wetterschutz

Bietet eine hervorragende wasser- und staubdichte Leistung für den Außenbereich.

• Mehrere Installationsoptionen

Verwenden Sie die Montageschrauben, die Schablone und die Schlaufen, um die Kamera an einer beliebigen Wand, Decke oder einem Mast zu befestigen - wo immer Sie wollen.

• Flexible Speicheroptionen

Speichern Sie aufgezeichnete Videos auf einer installierten microSD-Karte oder nutzen Sie den Cloud-Speicherdienst Tapo Care.

• Anpassbarer Tonalarm

Zeichnen Sie Ihren individuellen Ton als Alarm auf, um Ihre Nutzungsmöglichkeiten zu erweitern.

• Physikalischer Sichtschutzmodus

Bewahrt Ihre Privatsphäre, indem das Objektiv durch das Gehäuse physisch blockiert wird.

• Zwei-Wege-Audio

Ermöglicht die Kommunikation über ein eingebautes Mikrofon und einen Lautsprecher.

Produkteigenschaften

Videoeingang - Anschlusstechnik Drahtlos

Unterstützte Audiofunktionen Eingebauter Lautsprecher, Zweiwege-Audiofunktion, Integriertes Mikrofon

Stromversorgungsgerät - Typ Netzteil

Kameratyp Netzwerk-Überwachungskamera

Farbkategorie Weiß, Schwarz **Max. Digitalvideoauflösung** 1920 x 1080 **Video-Modi** 1080p

Weitere Bilder



