

# HP Poly ATA 400 VoIP-Telefonadapter mit Open SIP 10Mb LAN

|               |           |
|---------------|-----------|
| Artikelnummer | 999777726 |
| Gewicht       | 1kg       |
| Länge         | 1mm       |
| Breite        | 1mm       |
| Höhe          | 1mm       |



## Produktbeschreibung

Wandeln Sie ganz einfach analoge Telefone in digitale IP-Telefone um und profitieren Sie von einer nachhaltigen und kostengünstigen Lösung, die es Ihnen ermöglicht, vorhandene Telefone weiter zu nutzen, die Verwaltung zu optimieren und Faxe zu versenden. Kein Ethernet, WLAN ermöglicht VoIP-Zugang ohne Ethernet.

- **Ein FXS-Anschluss für VoIP und Fax**

Über einen FXS-Anschluss können Sie mithilfe von SIP-basierte VoIP- und T.38-Diensten über das Internet Anrufe tätigen und entgegennehmen sowie Faxe versenden und empfangen. Es können mehrere Poly ATA 400 Geräte in einem Raum verwendet werden.

- **Einfache Implementierung**

Mühevolle Bereitstellung mit Poly ATA 400: Verbindung von analogem Telefon, Stromquelle und Internet für einen nahtlosen Übergang zur digitalen IP-Kommunikation. Mit der einfachen Einrichtung können Sie Telefone in wenigen Minuten umfunktionieren.

- **Analog-an-Digital leicht gemacht**

Mit dem Poly ATA 400 schafft die digitale Telefonie den Übergang vom öffentlichen Telefonnetz (PSTN) in die digitale Welt. Regionen auf der ganzen Welt stellen auf digitale Netzwerke um. Wir sorgen dafür, dass Sie in Verbindung bleiben.

- **WLAN über USB**

Mit einem separat erhältlichen WLAN-USB-Adapter können Sie auch dann auf WLAN für VoIP zugreifen, wenn kein Ethernet verfügbar ist, damit Ihre Kommunikation in jeder Situation reibungslos funktioniert.

- **Kommunikationsplattformen**

Der Poly ATA 400 arbeitet mit Ihrer vorhandenen Infrastruktur zusammen. Der Poly ATA ist Zoom-zertifiziert und wird von Microsoft über Microsoft Teams SIP Gateway unterstützt.

- **Legendäre Poly-Audioqualität**

Ermöglichen Sie Ihren analogen Telefonen eine klarere Kommunikation mit hochwertigem Klang, der auf der jahrzehntelangen Audioerfahrung von Poly basiert.

## Produkteigenschaften

|   |  |
|---|--|
| <b>Netzwerk/Transportprotokoll</b>                    | RTP, DNS, TCP, IPv4                                |
| <b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b> | 1 x USB 2.0 - Type A, 1 x FXS - RJ-11, 1 x - RJ-45 |
| <b>Netzwerk - Formfaktor</b>                          | Extern   |
| <b>Netzwerk - Typ</b>                                 | VoIP-Telefonadapter                                |
| <b>Service und Support - Typ</b>                      | 1 Jahr Garantie                                    |
| <b>Farbkategorie</b>                                  | Schwarz  |
| <b>Netzwerk - Anschlusstechnik</b>                    | Kabelgebunden                                      |
| <b>Gewicht</b>  | 65 g   |
| <b>Software - Typ</b>                                 | Polycom Device Management Service                  |

## Weitere Bilder

