

LG UltraWide 34WR55QK-B LED-Monitor Curved 86 42 cm 34"" 3440 x 1440 WQHD @ 100 Hz VA 300 cd/m² 3000:1 HDR10 5 ms 2xHDMI DisplayPort USB-C



Artikelnummer 999922533

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Der LG UltraWide 34WR55QK-B bietet mit seinem 34-Zoll-Display und einer nativen Auflösung von 3440 x 1440 ein beeindruckendes Erlebnis, ideal für Multitasking und zur Steigerung der Produktivität. Der gebogene Bildschirm mit einer 1800R-Krümmung bietet ein breiteres Sichtfeld und eignet sich somit für Spiele und Medienkonsum. Mit einer Bildwiederholfrequenz von 100 Hz und einer schnellen Reaktionszeit von 5 ms sorgt dieser Monitor für eine flüssige Darstellung und weniger Bewegungsunschärfe und eignet sich somit für rasante Anwendungen.

Der Monitor ist mit einem integrierten USB 3.0/USB-C-Hub ausgestattet und kann über USB Power Delivery eine Leistung von 65 Watt liefern, was eine nahtlose Verbindung ermöglicht. Zusätzliche Funktionen wie Flicker Safe, Reader Mode und Rauschunterdrückung verbessern den Komfort für die Augen bei längerer Nutzung. Mit seinem ergonomischen Standfuß und dem dreiseitigen randlosen Design vereint dieser Monitor Funktionalität und Ästhetik und ist damit eine wertvolle Ergänzung für jeden Arbeitsbereich oder jedes Unterhaltungs-Setup.

- **Beeindruckendes gebogenes Design**

Mit seiner 1800R-Bildschirmkrümmung umschließt der Monitor das Sichtfeld des Betrachters und bietet so ein tieferes Seherlebnis bei Spielen und Filmen.

- **Hohe native Auflösung**

Die Auflösung von 3440 x 1440 Pixeln sorgt für scharfe und detaillierte Bilder und eignet sich somit für Multitasking und die Erstellung von Inhalten.

- **Erweiterte Konnektivitätsoptionen**

Mit HDMI-, DisplayPort- und USB-C-Eingängen sowie einem integrierten USB-Hub ermöglicht dieser Monitor vielseitige Anschlüsse an verschiedene Geräte.

- **Erhöhter Betrachtungskomfort**

Flicker Safe und Reader Mode reduzieren die Belastung der Augen und erleichtern das Arbeiten oder den Genuss von Medien über längere Zeiträume.

- **Anpassbarer ergonomischer Standfuß**

Der Standfuß des Monitors lässt sich leicht in der Höhe und in der Neigung verstehen, sodass jeder Benutzer eine optimale Betrachtungsposition einnehmen kann.

Produkteigenschaften

Eingangssignal	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Schnittstellendetails - Schnittstellen	USB-C (Daten, Leistung bis zu 65W), Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker), DisplayPort, 2 x USB 3.0, 2 x HDMI
Display - Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Software - Typ	Dual Controller Software
Display - Schnittstelle	USB-C, HDMI, DisplayPort
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung	100 Hz
LCD-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Display - Native Auflösung	3440 x 1440
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,5 Watt
Farbkategorie	Schwarz
Größe diagonal (metrisch)	86,42 cm
Reaktionszeit	5 ms
Display - Diagonale	34 Zoll
Display - Technologie	TFT-Aktivmatrix
Audioausgang - Typ	Keine(r)
TFT-Technologie	VA

Weitere Bilder

