

# Auerswald Blau Kabelschnittstellen-/adapter MFV IP20 16-60VDC 90 g

<b>Artikelnummer</b>	991162890
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

Auerswald Blau Kabelschnittstellen-/adapter MFV IP20 16-60VDC 90 g

Produktbeschreibung:

Auerswald a/b Audiobox

Adapter für Durchsagen über die Telefonanlage

Ideal für z. B. Warteräume, Supermärkte und Einkaufspassagen

Mit der a/b-Audiobox können Beschallungssysteme schnell und einfach mit nahezu jeder Telefonanlage gekoppelt werden. Dazu wird die Box einfach zwischen eine analoge Nebenstelle einer Telefonanlage und dem Verstärkereingang, z. B. eines ELA-Systems, geschaltet. Wird die a/b-Audiobox angerufen, nimmt sie den Ruf automatisch entgegen und stellt eine Verbindung zum daran angeschlossenen Durchsagesystem her.

Das integrierte Schaltrelais kann zur Auswahl der Lautsprecherzone des Beschallungssystems verwendet werden. Auf Wunsch wird die Durchsage akustisch angekündigt.

### Ausstattung:

Akustische Ankündigung der Durchsage möglich

Einfache Anbindung von nahezu jeder Telefonanlage an Beschallungssystemen (z. B. ELA)

Betrieb und Speisung über analogen Nebenstellenanschluss einer Telefonanlage von Auerswald und anderer Hersteller

Programmierung der Funktionen über Telefon (MFV)

Schaltkontakt zum Umschalten der Lautsprecherzone von Beschallungssystemen

Zusätzliche Schaltmöglichkeiten durch optionale a/b-Schaltmodule

LED-Statusanzeige

### Technische Daten:

Farbe: Blau · Telefonanlagen-Zubehör-Typ (Kategorisierung): Türsprechadapter

### Lieferumfang:

a/b-Audiobox, Anschlusskabel RJ-11/RJ-11 (ca. 3 m lang), Adapter TAE-F/RJ-11, Inbetriebnahme- und Kurzbedienungsanleitung, Montagematerial (Schrauben und Dübel)

### Systemvoraussetzungen:

Die a/b-Audiobox ist für Verstärker und ELA-Systeme mit einem NF-Eingang (300 mVeff / 600 Ohm) geeignet.

Technische Details:

Design  
Produktfarbe  
Blau  
LED-Anzeigen  
Ja  
Energie  
Eingangsspannung  
16 - 60  
Gewicht & Abmessungen  
Breite  
90 mm  
Tiefe  
33 mm  
Gewicht  
90 g  
Verpackungsinhalt  
Anzahl  
1

## Weitere Bilder

