

Mobotix MOVE Mx-S-NVR1A-64-POE24 NVR 64 Kanäle 2U Rack einbaufähig

Artikelnummer	999493351
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Mobotix MOVE Mx-S-NVR1A-64-POE24 NVR 64 Kanäle 2U Rack einbaufähig

Produktbeschreibung:

Anzahl Kanäle: 64 · Aufzeichnungsmodus: Zeitgesteuert, Permanent, Bewegungserkennung · Eingänge (Sicherheitstechnik): PoE-Port (802.3af) · Gewicht: 12,510 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Kanäle (LOV - nur für Titel): 64-Kanal · Produktabmessung, Breite: 58 cm · Produktabmessung, Höhe: 25 cm · Produktabmessung, Tiefe: 58 cm · Signal-Standard: IP

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

NVR - Rack - einbaufähig - 2U

Videokanäle

64

Komprimierungsformat

H.264, H.265

Packungsinhalt

Rack-Halterung

Bereitgestelltes Betriebssystem

Linux

Kennzeichnung

Plug and Play

Farbe

Schwarz

Sicherheits-DVR

Bildrate (Aufzeichnung)

1920 Bilder pro Sek.

Funktionen

RAID 5-Unterstützung, RAID 10-Unterstützung, RAID 0-Unterstützung, RAID 1-Unterstützung

Festplatte

Unterstützte Anzahl

8

Schnittstelle

Serial ATA

Video-Server

CPU

Intel Core i5-6500

RAM

8 GB
Funktionen
32 GB SSD OS-Laufwerk
Netzwerk
DDNS-Unterstützung
Ja
Netzwerkschnittstellen
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Unterstützte Protokolle
DDNS, DHCP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, RTP, IPv4, IPv6
Leistungsmerkmale
ONVIF-Unterstützung
Verbindungen
Videoausgangsanschlüsse
HDMI x 2, DisplayPort x 1
Audioeingänge
1 x Mini-Phone 3,5 mm
Audioausgänge
1 x Mini-Phone 3,5 mm
Alarmanschlüsse
4 Alarmeingänge, 4 Alarmausgänge
Netzwerkanschluss
10/100Base-TX x 24 (PoE/PoE+) / 1000Base-T x 4
Weitere Anschlüsse
USB 2.0 x 2, eSATA x 1, USB 3.0 x 3
Energieversorgung
Spannung
100 - 240 V
Abmessungen und Gewicht
Breite
43,5 cm
Tiefe
42,8 cm
Höhe
8,8 cm
Gewicht
7,5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
57,5 cm
Transporttiefe
57,5 cm
Transporthöhe
17,5 cm
Transportgewicht
9,5 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Weitere Bilder

