# ATEN VM8824 4-Port True 4K HDMI Output Board with Scaler Erweiterungsmodul x 4 für VanCryst VM1600A VM3200 VM3250 VS182B VS184B



Artikelnummer 999813672

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm

### Produktbeschreibung

ATEN VM8824 4-Port True 4K HDMI Output Board with Scaler Erweiterungsmodul x 4 für VanCryst VM1600A VM3200 VM3250 VS182B VS184B

Produktbeschreibung:

Die VM8824 ist eine True 4K HDMI Ausgabekarte, die mit einem ATEN Modular Matrix Switch arbeitet und eine einfache Möglichkeit bietet, 4 analoge/digitale Audio-/Videoquellen auf 4 HDMI Displays mit Unterstützung für hochauflösende True 4K Bilder zu routen. Zusätzlich zur HDMI Schnittstelle, die das digitale A/V-Signal überträgt, bietet die VM8824 auch 4 Stereo Audio Ausgangsanschlüsse, welche eine HDMI Audioextraktion ermöglichen.

Da Videowandanwendungen immer eine schnelle Videoumschaltung und Auflösungsanpassung erfordern, unterstützt die VM8824 die Seamless Switch™ Technologie, die eine Videoumschaltung in Echtzeit ermöglicht, einen integrierten 4K Skalierer, der verschiedene Videoauflösungen verarbeitet, und die EDID Expert Technologie für eine schnelle, reibungslose Umschaltung zwischen den Displays. Alle ATEN Ein-/Ausgabekarten der VM Serie unterstützen Hot-Swap Installationen, die Systemintegratoren große Flexibilität und Effizienz bei der Wartung bieten. Die Ein-/Ausgabekarten der VM Serie bieten zusammen mit den modularen ATEN Matrix Switches ideale Lösungen, die Ihre Anforderungen für Multi-Interface Videoanwendungen perfekt erfüllen.

#### Lieferumfang

1x VM8824 4-Port True 4K HDMI Ausgabekarte

4x Anschlussblöcke

1x Benutzeranleitungen

Gewicht: 1,007 kgHersteller-Nr.: VM8824

EAN Code: 4719264649622Höhe Verpackung: 0,057 m

Artikel-Typ: Ausgabekarte

• Verpackungsvolumen: 0,0069 m³

Länge Verpackung: 0,426 mUrsprungsland: Taiwan

Breite Verpackung: 0,285 m

• Hersteller: Aten

• Zolltarifnummer: 8517620000

Aten Premium: Ja

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Erweiterungsmodul

Formfaktor

Plug-in-Modul

Netzwerk

Ports

HDMI x 4

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Data Link Protocol

**HDMI** 

Datenübertragungsrate

18 Gbps

Leistungsmerkmale

HDCP-kompatibel, 3D-Unterstützung, 4K-Auflösung, Skalierungsfunktion, EDID Expert, Seamless Switch, FrameSync

Produktzertifizierungen

HDCP 2.2

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

4 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 4 x Audio Line-Out - 5-poliger Anschlussblock

Verschiedenes

Kennzeichnung

CEC

Stromversorgung

Leistungsaufnahme im Betrieb

38.97 Watt

Maße und Gewicht

**Breite** 

23,8 cm

Tiefe

35,2 cm

Höhe

2,33 cm

Gewicht

650 g

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0°C

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

0 - 80% (nicht kondensierend)

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

ATEN VanCryst VM1600A, VM3200, VM3250, VS182B, VS184B

## Produkteigenschaften

Ports - TypHDMIGewicht650 gLeistungsaufnahme im Betrieb38,97 Watt

Netzwerk - TypErweiterungsmodulService und Support - Typ3 Jahre Garantie

FarbkategorieSchwarzNetzwerk - FormfaktorPlug-in-ModulNetzwerk - AnschlusstechnikKabelgebunden

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 4 x Audio Line-Out - 5-poliger Anschluss, 4 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A

## Weitere Bilder





