

ATEN VM8824 4-Port True 4K HDMI Output Board with Scaler Erweiterungsmodul x 4 für VanCryst VM1600A VM3200 VM3250 VS182B VS184B



Artikelnummer 999813672

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

ATEN VM8824 4-Port True 4K HDMI Output Board with Scaler Erweiterungsmodul x 4 für VanCryst VM1600A VM3200 VM3250 VS182B VS184B

Produktbeschreibung:

Die VM8824 ist eine True 4K HDMI Ausgabekarte, die mit einem ATEN Modular Matrix Switch arbeitet und eine einfache Möglichkeit bietet, 4 analoge/digitale Audio-/Videoquellen auf 4 HDMI Displays mit Unterstützung für hochauflösende True 4K Bilder zu routen. Zusätzlich zur HDMI Schnittstelle, die das digitale A/V-Signal überträgt, bietet die VM8824 auch 4 Stereo Audio Ausgangsanschlüsse, welche eine HDMI Audioextraktion ermöglichen.

Da Videowandanwendungen immer eine schnelle Videoumschaltung und Auflösungsanpassung erfordern, unterstützt die VM8824 die Seamless Switch™ Technologie, die eine Videoumschaltung in Echtzeit ermöglicht, einen integrierten 4K Skalierer, der verschiedene Videoauflösungen verarbeitet, und die EDID Expert Technologie für eine schnelle, reibungslose Umschaltung zwischen den Displays. Alle ATEN Ein-/Ausgabekarten der VM Serie unterstützen Hot-Swap Installationen, die Systemintegratoren große Flexibilität und Effizienz bei der Wartung bieten. Die Ein-/Ausgabekarten der VM Serie bieten zusammen mit den modularen ATEN Matrix Switches ideale Lösungen, die Ihre Anforderungen für Multi-Interface Videoanwendungen perfekt erfüllen.

Lieferumfang

1x VM8824 4-Port True 4K HDMI Ausgabekarte

4x Anschlussblöcke

1x Benutzeranleitungen

- Gewicht: 1,007 kg
- Hersteller-Nr.: VM8824
- EAN Code: 4719264649622
- Höhe Verpackung: 0,057 m
- Artikel-Typ: Ausgabekarte
- Verpackungsvolumen: 0,0069 m³
- Länge Verpackung: 0,426 m
- Ursprungsland: Taiwan
- Breite Verpackung: 0,285 m
- Hersteller: Aten
- Zolltarifnummer: 8517620000
- Aten Premium: Ja

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Formfaktor
Plug-in-Modul
Netzwerk
Ports
HDMI x 4
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
HDMI
Datenübertragungsrate
18 Gbps
Leistungsmerkmale
HDCP-kompatibel, 3D-Unterstützung, 4K-Auflösung, Skalierungsfunktion, EDID Expert, Seamless Switch, FrameSync
Produktzertifizierungen
HDCP 2.2
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A ; 4 x Audio Line-Out - 5-poliger Anschlussblock
Verschiedenes
Kennzeichnung
CEC
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
38.97 Watt
Maße und Gewicht
Breite
23,8 cm
Tiefe
35,2 cm
Höhe
2,33 cm
Gewicht
650 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ATEN VanCryst VM1600A, VM3200, VM3250, VS182B, VS184B

Weitere Bilder

