

# ATEN PP4.0 Secure KVM Remote Port Selector

<b>Artikelnummer</b>	999492226
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

ATEN PP4.0 Secure KVM Remote Port Selector

Produktbeschreibung:

Der ATEN PP4.0 Secure KVM Remote Port Selector (RPS), 2XRT-0019G, wurde entwickelt, um die Benutzererfahrung und Effizienz beim Betrieb von ATEN PP4.0 Secure KVM Switches zu verbessern, indem er eine effiziente Möglichkeit bietet, zwischen angeschlossenen Computern zu wechseln. Einfaches Plug and Play<sup>1</sup> der RPS zum sicheren KVM-Switch<sup>2</sup> ohne zusätzliche Softwareinstallation, um Ihren ATEN PP4.0 Secure KVM-Switch schnell und einfach zu steuern. Sobald der RPS angeschlossen ist, drücken Sie einfach die RPS-Drucktasten, um den KVM-Fokus zu wechseln. Der Status wird sowohl auf den LEDs der KVM-Vorderseite als auch auf den LEDs der RPS-Vorderseite angezeigt. Das fälschungssichere Etikett und die ständig aktive Gehäuse-Angriffserkennung verhindern jeden Versuch einer physischen Manipulation und tragen dazu bei, vertrauliche Daten vor böswilligen Angriffen zu schützen. Dank seiner kompakten Größe kann das Gerät in Sichtweite des Desktops platziert werden, was ein sofortiges Switching zwischen mehreren PCs ermöglicht und die Produktivität optimiert, während gleichzeitig Kabelsalat vermieden wird.

- Plug and Play – es ist keine zusätzliche Software-Installation erforderlich
- Automatische Erkennung – arbeitet ausschließlich mit ATEN PP4.0 2/4/8-Port Secure KVM Switches
- Ständig aktive Gehäuse-Angriffserkennung und fälschungssicheres Etikett
- Klare LED-Anzeigen zeigen den KVM-Status in Echtzeit an
- Kompakte Größe mit 1,8 m Kabel für die einfache Bereitstellung

Lieferumfang

- 1x PP4.0 Secure KVM Remote Port Selector
- 1x Gebrauchsanweisung

## Anschlüsse

Verbindung RJ-11

## LEDs

Online / ausgewählt (KVM-Port) 8 (orange)

Online / Ausgewählt (CAC Port) 1 (grün)

Tastensperre 3 (grün)

Kabellänge 1,8 m

Nenneingangsleistung 5 V; 0,17 A

Stromverbrauch DC5V:0.15W:1BTU

## Umgebung

Betriebstemperatur 0-50 °C

Aufbewahrungstemperatur -20-60 °C

Feuchtigkeit 0-80 % RH, nicht kondensierend

## Physikalische Eigenschaften

Gehäuse Kunststoff

Gewicht 0,14 kg (0,31 lb)

Abmessungen (L x B x H) 7,70 x 11,19 x 3,60 cm  
(3,03 x 4,41 x 1,42 ")

- Höhe Verpackung: 0,160 m
- Typ 1: Zubehör
- Typ 2: Remote Port Selector
- Breite Verpackung: 0,059 m
- Verpackungsvolumen: 0,0011 m<sup>3</sup>
- Länge Verpackung: 0,119 m
- Herstellerinformation: ATEN Infotech n.v.  
Mijnwerkerslaan 34  
3550 Heusden-Zolder  
Belgien  
support@aten.eu
- Ursprungsland: Taiwan
- Im Angebot: Nein
- Stark reduziert: Nein
- Zolltarifnummer: 8471800000
- Hersteller: Aten
- Gewicht: 0,198 kg
- Hersteller-Nr.: 2XRT-0019G
- EAN Code: 4710469341533
- Fronttasten: 8

## Technische Details:

## Allgemein

## Produkttyp

Fernbedienung für KVM-Switch

## Produktmaterial

## Kunststoff

## Breite

7,7 cm

## Tiefe

11,19 cm

## Höhe

3,6 cm

## Gewicht

140 g  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  
Plug and Play  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  
0 °C  
Max. Betriebstemperatur  
50 °C  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  
ATEN CS1142H4C, CS1144D4C, CS1144DP4C, CS1144H4C, CS1148DP4, CS1148DP4C, CS1182DP4C, CS1182H4, CS1184DP4C

## Weitere Bilder

