

eQ-3 AG Homematic IP Schaltaktor Smart-Home-Aktor Schalt-Mess-Aktor Unterputz

Artikelnummer 991459769

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Ein aktuelles Produktbild
finden Sie auf der Website
des Herstellers.

Produktbeschreibung

eQ-3 AG Homematic IP Schaltaktor Smart-Home-Aktor Schalt-Mess-Aktor Unterputz

Produktbeschreibung:

Der Homematic IP Schalt-Mess-Aktor ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und ermöglicht das Schalten von Lasten mit einer maximalen Leistungsaufnahme von 1150 Watt sowie die Ermittlung des Energieverbrauchs.

Dank der kompakten Bauform kann der Aktor nicht nur in Standard-Unterputzdosen, sondern auch in Aufputz-Verteilerdosen wie der ELS Spelsberg Abox 25 mit IP65 eingesetzt werden.

So findet der Schalt-Mess-Aktor auch in feuchten Kellerräumen oder Außenbereichen Anwendung.

Die geringe Messabweichung von +/- 0,03 W ermöglicht auch die präzise Ermittlung niedriger Verbräuche wie etwa des Stand-by-Verbrauchs.

Die Steuerung erfolgt wahlweise per kostenloser Homematic IP App oder per Homematic IP Fernbedienung.

Wer möchte, kann mit dem Homematic IP Skill für Amazon Alexa den Homematic IP Schalt-Mess-Aktor auch komfortabel über Sprachbefehle ansteuern.

Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com.

Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden.

Produkteigenschaften: Unterputzaktor zum Schalten von Verbrauchern und Messen des Energieverbrauchs. Dank der hohen Messgenauigkeit sind auch Stand-by-Verbräuche präzise messbar.

Komfortable Steuerung über die Homematic IP App, per Homematic IP Fernbedienung oder Funk-Wandtaster möglich.

Kompakte Bauform zur einfachen Montage in Unterputzdosen oder in Aufputz-Verteilerdosen (z.

B. ELS Spelsberg Abox 25, IP65) für den Einsatz in feuchten Kellerräumen oder Außenbereichen. Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service; Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI; Partnerlösungen von Drittanbietern.

Technische Details:

Merkmale

Produkttyp

Schaltaktor

Maximum Innenabstand

130 m

LED-Anzeigen

Ja

Internationale Schutzart (IP-Code)

IP20

Produktfarbe

Weiß

Kompatible Produkte

Homematic Central CCU2

Zertifizierung

CE

Leistung

Energiequelle

AC

Maximale Schaltleistung

1150 W

Eingangsspannung

230 V

Eingangsfrequenz

50 Hz

Stromstärke

5 A

Gewicht und Abmessungen

Breite

54 mm

Tiefe

41 mm

Höhe

33 mm

Gewicht

45 g

Verpackungsbreite

122 mm

Verpackungstiefe

48 mm

Verpackungshöhe

122 mm

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb

-10 - 55 °C

Produkteigenschaften

Gewicht	45 g
Farbkategorie	Weiß
Produkttyp	Schaltaktor
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabellos

Weitere Bilder

