WANTEC 2wIP E Adapter PoE-Schraubklemme-Switschseite/Sender Power over Ethernet

Artikelnummer	999551361
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

WANTEC 2wIP E Adapter PoE-Schraubklemme-Switschseite/Sender Power over Ethernet

Produktbeschreibung:

Mit dem 2wIP kann eine Netzwerkverbindung über
eine 2-Draht Leitung hergestellt werden.
Ebenfalls wird PoE mit übertragen - somit können
PoE Geräte (z.B.
IP Kamera - SIP Telefon - IP Türsprechanlage,...)
ohne zusätzliche Stromversorgung betrieben werden.
Die 2wIP E-Serie stellt eine Bandbreite von bis
zu 200Mbit/s auf 2-Draht oder Koax Leitungen zur
Verfügung.- Kabellänge bis 1500m bei Koax - 600m
bei Twisted-Pair oder Klingeldraht- Übertragungsgeschwindigkeit
bis zu 200MBit/s pro Strecke- Multiport - ein
1-Port Sender kann bis zu 4 Empfänger ansteuern
- die 4-Port Sendeeinheit kann bis zu 8 Empfänger
ansteuern- PoE mit bis zu 38 Watt je Empfänger-
PoE-Funktion am Empfängergerät abschaltbar- Keine
Programmierung zur Grundkonfiguration nötig -
Plug and Play - einstecken - läuft- Funktioniert
natürlich auch mit SIP-Telefone - Access-Points
usw.Aufbau der Verbindung- 2-Draht Verbindung
zwischen Sender und Empfänger herstellen - Verbindung
im Bussystem - Polung beachten.- Endgerät im 2wIP
Empfänger einstecken.- Den 2wIP Sender mittels
Patchkabel mit dem Netzwerkswitch verbinden.-
Netzteil mit dem 2wIP Sender verbinden - anschließend
Netzstecker in Steckdose stecken.- Fertig - die
Sender und Empfänger konfigurieren sich selbst.
Technische Details:

Allgemeines
Typ
Zubehör Netzwerk
Netzwerkstandards
Power over Ethernet
Portzahl
4-Port

Farbe
Schwarz

Weitere Bilder