

LogiLink PrimeLine Patch-Kabel RJ-45 M M 5 m SFTP PiMF CAT 6 gepresst glatt halogenfrei Gelb

Artikelnummer	991079879
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

LogiLink PrimeLine Patch-Kabel RJ-45 M M 5 m SFTP PiMF CAT 6 gepresst glatt halogenfrei Gelb

Produktbeschreibung:

LogiLink Netzwerkkabel CAT 6 S/FTP 5 m Schwarz

Kategorie 6 (250 MHz)

Dieses Netzwerkkabel dient z.B. zum Anschluss Endgeräten (zum Beispiel PC mit Netzwerkkarte) an eine Netzanschlussdose.

Ausstattung:

CAT6
S/FTP (PiMF)
AWG 27/7
LSZH Mantel
2x RJ45 Stecker
CU Ader (Kupfer)
geschirmt
EIA/TIA 568B.2-1

Technische Daten:

AWG: 27/7 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Farbe: Schwarz · Halogenfrei: Ja · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Art (Kategorisierung): Netzwerk Anschlusskabel · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig, mit Rastnasenschutz · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 5 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Stecker-Ausführung: gerade

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6
Technologie
SFTP, PiMF
Kabelmantelmaterial

Low Smoke Zero Halogen (LSZH)

American Wire Gauge (AWG)

27/7

Leistungsmerkmale

Halogenfrei, geformt, ohne Haken, schwer entflammbar

Länge

5 m

Farbe

Gelb

Konnektivität

Anschluss

RJ-45 - männlich

Stecker (zweites Ende)

RJ-45 - männlich

Verschiedenes

Kennzeichnung

ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-B.2-1, EN 50288

Herstellergarantie

Service & Support

2 Jahre Garantie

Produkteigenschaften

Farbe Gelb

Service und Support - Typ 2 Jahre Garantie

Farbkategorie Gelb

Weitere Bilder

