

Fujitsu B2711 TS QHD LED-Monitor 68,5 cm 27" 2560 x 1440 IPS 350 cd/m² 1000:1 5 ms HDMI DVI DisplayPort Lautsprecher Satin Black



Artikelnummer 999816242

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Fujitsu B2711 TS QHD LED-Monitor 68,5 cm 27" 2560 x 1440 IPS 350 cd/m² 1000:1 5 ms HDMI DVI DisplayPort Lautsprecher Satin Black

Produktbeschreibung:

Fujitsu B2711 TS QHD. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27 Zoll),

Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Quad HD,

Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 5 ms,

Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°,

Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher.

Integrierter USB-Hub. VESA-Halterung, Höhenverstellung.

Produktfarbe: Schwarz

Technische Details:

Allgemein

Display-Typ

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Energie Effizienzklasse

Klasse D

Energieverbrauch pro Jahr

60.17 kWh

Diagonalabmessung

68,5 cm (27")

Integrierte Peripheriegeräte

Stereo-Lautsprecher, Präsenzsensoren, USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub

Bildschirmtyp

IPS

Seitenverhältnis

16:9

Native Auflösung

QHD 2560 x 1440

Pixelpitch

0.233 mm

Helligkeit

350 cd/m²

Kontrast

1000:1 / 20000000:1 (dynamisch)

Farbunterstützung

16,7 Millionen Farben (8-Bit)

Farbraum

100% sRGB

Reaktionszeit

5 ms

Vertikale Bildwiederholrate

48 - 76 Hz

Horizontale Bildwiederholrate

30 - 100 kHz

Horizontaler Betrachtungswinkel

178

Vertikaler Betrachtungswinkel

178

Bildschirmbeschichtung

3H Hard Coating

Hintergrundbeleuchtungs-Technologie

LED-Hintergrundbeleuchtung

Farbtemperatur

5000K, 6500K, 7500K

OSD-Sprachen

Dänisch, Tschechisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch

Besonderheiten

sRGB-Farbmanagement, Eco-Mode, Auto Brightness Control, ECO-Taste, blendfreie, Low Blue Light Mode, Workplace Lighting Guide, 24/7 Betriebsmodus, Delta E=2-Farbgenauigkeit

Farbe

Satin Black

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

61,36 cm x 6,572 cm x 36,27 cm - ohne Fuß

Gewicht

5,37 kg

Audio

Typ

Lautsprecher - Stereo

Ausgangsleistung/Kanal

2 Watt

Konnektivität

Schnittstellen

DisplayPort 1.2 | HDMI | DVI (Zweifach-Link) | Audio Line-In | 3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (Typ A) | USB-C 3.2 Gen 1 Downstream | Kopfhörer | USB 3.2 Gen 1 Upstream

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition

Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Neigungswinkel

-5/+35

Schwenkwinkel

345

Rotationswinkel

90

Höheneinstellung

150 mm

VESA-Halterung

100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale

Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)

Zubehör im Lieferumfang

Aufstellung

Enthaltene Kabel

1 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m | 1 x HDMI-Kabel - 1.8 m | 1 x USB-Kabel - USB Typ A auf B - 1.8 m

Kennzeichnung

FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, BSMI, cUL, CCC, DDC/CI, RoHS, WEEE, Directive 2004/108/EEC, EAC, VESA MIS-D 100 C, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, EN 62368-1, ISO 9241-307 Class 1

Schlossstyp zur Diebstahlsicherung

Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch (typisch)

19.21 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus)

0.18 Watt

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht

Mit Fuß - Breite: 61,36 cm - Tiefe: 22,053 cm - Höhe: 51,225 cm - Gewicht: 7,46 kg | Ohne Fuß - Breite: 61,36 cm - Tiefe: 6,572 cm -

Höhe: 36,27 cm - Gewicht: 5,37 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

69 cm

Transporttiefe

22,6 cm

Transporthöhe

48 cm

Transportgewicht

9,9 kg

Informationen zur Nachhaltigkeit

TCO-zertifiziert

TCO Certified Displays 9

ENERGY STAR zertifiziert

Ja

ENERGY STAR-Version

8.0

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

5 °C

Max. Betriebstemperatur

35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 – 85% (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Schnittstellendetails - Schnittstellen	Audio Line-In, USB 3.2 Gen 1 Upstream, 3 x USB 3.2 Gen 1 downstream (Typ A), HDMI, DVI (Zweifach-Link), Kopfhörer, DisplayPort 1.2, USB-C 3.2 Gen 1 downstream
Display - Native Auflösung	2560 x 1440
Display - Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Gewicht	5,37 kg
Display - Diagonale	27 Zoll
Display - Schnittstelle	DVI, HDMI, DisplayPort
Farbe	Satin Black
Audioausgang - Typ	Lautsprecher
TFT-Technologie	IPS
LCD-Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Eingangssignal	HDMI, DVI, DisplayPort
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Reaktionszeit	5 ms
Größe diagonal (metrisch)	68,5 cm
Display - Technologie	TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse D

Weitere Bilder

