Shuttle Barebone AIO 15.6" i3-1315U/DDR5 black

Artikelnummer 999985626

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Shuttle Barebone AIO 15.6" i3-1315U/DDR5 black

Produktbeschreibung:

Der Shuttle XPC P55U3 ist ein All-in-One-PC, der auf Vielseitigkeit und Effizienz ausgelegt ist. Mit seinem 15,6-Zoll-Full-HD-Display mit einer Auflösung von 1920 x 1080 sorgt dieses Modell für klare Bilder bei allen Aufgaben. Die Touch-Funktion mit 10-Punkt-Multitouch macht die Navigation intuitiv und reaktionsschnell. Dank integriertem Stereoklang von Realtek ALC888S und zwei Lautsprechern können Benutzer ein lebendiges Klangerlebnis genießen, das ihre visuelle Erfahrung ergänzt. Durch sein kompaktes Design eignet sich das Gerät für eine Vielzahl von Umgebungen, von zu Hause bis zum Büro.

Angetrieben vom Intel Core i3-Prozessor liefert dieser PC zuverlässige Leistung mit einer Basistaktfrequenz von 1,2 GHz und einer maximalen Turbo-Geschwindigkeit von 4,5 GHz und bewältigt anspruchsvolle Anwendungen effizient. Zu den Erweiterungsoptionen gehören zwei M.2-Steckplätze und mehrere Anschlussarten, darunter USB 3.2 und HDMI, die Flexibilität für Peripheriegeräte und Displays bieten. Die ENERGY STAR-Zertifizierung gewährleistet Energieeffizienz und fördert gleichzeitig eine nachhaltige Umwelt, was den Shuttle XPC P55U3 zu einer praktischen Wahl für den täglichen Computerbedarf macht.

Technische Details:

Allgemein

Тур

PC-Barebone

Formfaktor des Produktes

All-in-One (Komplettlösung)

Farbe

Schwarz

Prozessor / Chipsatz

CPU

Intel Core i3 (13. Gen.) i3-1315U

Taktfrequenz

1,2 GHz

Max. Turbo-Taktfrequenz

4,5 GHz (P-Kern) / 3,3 GHz (E-Kern)

Anz. der Kerne

6 Kerne

Prozessoranzahl

1

Max. Prozessoranzahl

1

Cache-Speicher

Installierte Größe

10 MB

Cache pro Prozessor

10 MB

RAM

Installierte Anzahl

0 GB (installiert) / 48 GB (Max)

Technologie

DDR5 SDRAM

Formfaktor

SO DIMM 262-PIN

Steckplatz

2 (Gesamt) / 2 (frei)

Festplattenlaufwerk

Тур

Keine HDD

Massenspeicher-Controller

Тур

1 x SATA

Controller Schnittstellentyp

SATA 6Gb/s

Anzahl Kanäle

1

Optischer Speicher

Тур

Kein optisches Laufwerk

Monitor

Monitortyp

LED

Touchscreen

Ja (10-Punkt-Multi-Touch)

Diagonalabmessung

39,6 cm (15.6")

Native Auflösung

1920 x 1080 (Full HD)

Breitbild-Bildschirm

Ja

Seitenverhältnis des Bildes

16:9

Helligkeit

250 cd/m²

Grafik-Controller

Grafikprozessor

Intel UHD Graphics

Videoschnittstellen

VGA, HDMI

Audioausgang

Soundmodus

Stereo

Mit Lautsprechern

2 x linker/rechter Kanal

Kamera

Kamera

Ja

Auflösung (MP)

2 Megapixel

Auflösung

1920 x 1080

Audioeingang

Тур

Mikrofon

Netzwerk

Ethernet-Controller

Intel I219

Wireless LAN unterstützt

Ja

Wireless NIC

Realtek RTL8821CE

Data Link Protocol

IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 4.2, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet Erweiterung/Konnektivität

Steckplatz

2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 Card - 2280

Schnittstellen

1 x HDMI

1 x VGA

2 x USB 3.2 Gen 2

1 x LAN (Gigabit Ethernet)

1 x Audio-Ausgang/Kopfhörer

1 x Mikrofon

4 x USB 3.2 Gen 1

2 x serial

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Schraubenset, 4 Thermal-Pads

VESA-Halterung

100 x 100 mm

Kennzeichnung

CB, BSMI, FCC, VCCI, RCM, UCKA, RoHS

Stromversorgung

Gerätetyp

Netzteil

Erforderliche Netzspannung

(50/60 Hz)

Gestellte Leistung

90 Watt

Betriebssystem / Software

Bereitgestelltes Betriebssystem

Kein Betriebssystem

Informationen zur Nachhaltigkeit

ENERGY STAR zertifiziert

Ja

ENERGY STAR-Version

8.0

Abmessungen und Gewicht

Breite

39,36 cm

Tiefe

3,98 cm

Höhe 27,25 cm

Gewicht

3,25 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht

4,5 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C Max. Betriebstemperatur 40 °C Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Weitere Bilder

