

Vertiv GXE USV Wechselstrom 230 V 900 Watt 1000 VA USB Ausgangsanschlüsse: 8



Artikelnummer	999917820
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Die Vertiv Liebert GXE USV ist eine erschwingliche, effiziente USV mit hohem Ausgangsleistungsfaktor (PF) von 0,9, die eine kontinuierliche und zuverlässige Stromversorgung für mehr angeschlossene Geräte ermöglicht. Mit der Online-Doppelwandlertechnologie schützt diese kompakte Tower-USV mit 1 kVA Geräte vor vielen Störungen. Mit ihrer bewährten Zuverlässigkeit eignet sie sich ideal für kritische Anwendungen in den Bereichen Finanzen, Behörden und verarbeitende Industrie. Intuitive LCD-Anzeige für lokale Überwachung, Konfiguration und Kontrolle. Die hohe Effizienz sowohl im Online- als auch im ECO-Betrieb (bis zu 95 % im ECO-Modus) dieser bereits sehr erschwinglichen USV sorgt für weitere Einsparungen bei Energie- und Betriebskosten. Eine optionale Netzwerk-Management-Karte ermöglicht Fernverwaltung und Serverabschaltung über die optionale Netzwerkkarte oder die (kostenlose) Software Vertiv Power Insight. Neben der zuverlässigen Stromversorgung eignet sich diese kompakte, erstklassige USV mit ihren zahlreichen Überwachungsoptionen ideal zum Leistungsschutz der Stromversorgung für Geräte am Netzwerkrand oder an Remote-Standorten.

- **Effizientes Energiemanagement**

Die Liebert GXE3-1000IMT USV bietet einen beeindruckenden Wirkungsgrad von 89 % im Online-Modus und 95 % im Eco-Modus und sorgt so für eine optimale Stromnutzung und reduzierte Energiekosten.

- **Zuverlässige Batterieunterstützung**

Mit einer Laufzeit von bis zu 3,1 Minuten bei Volllast und 9 Minuten bei Halblast bietet diese USV zuverlässige Unterstützung bei Stromunterbrechungen und schützt Ihre Geräte und Daten.

- **Umfassender Schutz**

Die Liebert GXE3-1000IMT ist mit einem Überspannungsschutz und einer Energieleistung von 600 Joule ausgestattet und schützt Ihre Geräte vor Überspannungen, so dass Sie beruhigt sein können und die Langlebigkeit Ihrer Geräte erhöht wird.

- **Vielseitige Anschlussmöglichkeiten**

Mit 8 IEC 60320 C13-Ausgangsanschlüssen und einer USB-Fernverwaltungsschnittstelle bietet diese USV flexible Anschlussmöglichkeiten für eine breite Palette von Geräten und eine einfache Verwaltung.

- **Breiter Betriebsbereich**

Die USV ist für einen breiten Temperaturbereich von 0 °C bis 40 °C und einen Luftfeuchtigkeitsbereich von 5-95 % (nicht kondensierend) ausgelegt und gewährleistet eine zuverlässige Leistung unter verschiedenen Umgebungsbedingungen.

Produkteigenschaften

Gestellte Leistung	900 Watt
Laufzeit (bis zu)	9 min bei halbe Beladung, 3.1 min bei Vollast
Service und Support - Typ	2 Jahre Garantie
UPS-Technologie	Online
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x EPO (emergency power off)
Farbkategorie	Schwarz
Anzahl Anschlüsse	8
Steckertyp	Strom IEC 60320 C14
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Extern
Leistung (VA)	1000 VA

Weitere Bilder

