PLANET IGT-805AT - Medienkonverter - 1GbE - RJ-45 / SFP (mini-GBIC)

Artikelnummer	992007915
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Planet Medienkonverter Ethernet Fast Gigabit RJ-45 / SFP mini-GBIC

Produktbeschreibung:

Design Eingebaut Nein LED-Anzeigen Ja Produktfarbe
Blau Gehäusematerial Metall Internationale Schutzart
(IP-Code) IP30 DIN-Schienen-Montage Ja Zertifizierung
FCC Part 15 Class A,
CE Netzwerk Maximale Datenübertragungsrate 1000
Mbit/s Converter output Oberfläche 1000Base-BX,
1000Base-LX, 1000Base-SX Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s Auto MDI/MDI-X Ja Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke 120000 m
Leistung Eingangsspannung 12 - 48 V Stromverbrauch
(Standardbetrieb) 3,3 W Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik Verkabelt Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse
(RJ-45) 1 Anzahl Faseranschlüsse 1 Optischer Kabelverbinder
SFP Gewicht und Abmessungen Breite 32 mm Tiefe
87 mm Höhe 135 mm Gewicht 395 g Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur -40 - 75 °C Temperaturbereich
bei Lagerung -40 - 75 °C Relative Luftfeuchtigkeit
in Betrieb 5 - 95 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 % Technische Details Warentarifnummer (HS) 85176990
Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Medienkonverter
Formfaktor
Extern
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE

Datenübertragungsrate
1 Gbps
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Link Fault Pass Through-Funktion (LFP), geeignet für Wandmontage, Jumbo-Frames-Support, an DIN-Schiene montierbar, 6KV ESD Protector, 6KV EFT Schutz
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Ethernet 1000 - SFP
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-6, IP30
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
3.3 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
13,5 cm
Tiefe
8,7 cm
Höhe
3,2 cm
Gewicht
458 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Netzwerk - Datenübertragungsrate	1 Gbps
Leistungsaufnahme im Betrieb	3,3 Watt
Statusanzeiger	Link/Aktivität, Stromversorgung
Netzwerk - Formfaktor	Extern
Gewicht	458 g
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Ethernet 1000 - SFP, 1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Bas
Farbkategorie	Schwarz
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Netzwerk - Typ	Medienkonverter

Weitere Bilder