

Conceptronic 2-PORT USB 3.2 GEN 2 TYPE-C PCIE 2-Port Gen 2 Type-C PCIe Card self-powered -- 2 super speed 10Gbps No additional power supply required Su

Artikelnummer 999478501

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Conceptronic 2-PORT USB 3.2 GEN 2 TYPE-C PCIE 2-Port Gen 2 Type-C PCIe Card self-powered -- 2 super speed 10Gbps No additional power supply required Su

Produktbeschreibung:

Design Eingebaut Ja Produktfarbe Grün Zweck PC
Hot-Swap Ja Ursprungsland China Anschlüsse und Schnittstellen Hostschnittstelle PCIe Ausgangsschnittstelle USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Erweiterungskarte Standard PCI 3.0 USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C 2 Merkmale Datenübertragungsrate (max) 10 Gbit/s UASP-Unterstützung Ja Gewicht und Abmessungen Breite 58 mm Tiefe 80 mm Höhe 20 mm Gewicht 39 g Systemanforderung Unterstützt Windows-Betriebssysteme Windows 7 Ultimate x64, Windows 10, Windows 7 x64, Windows 10 Education, Windows 8, Windows 10 Education x64, Windows 7, Windows 8 Enterprise, Windows 10 Enterprise, Windows 7 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows XP, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows XP Home, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic, Windows 8 Pro x64, Windows XP Home x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 8 x64, Windows XP Professional, Windows 10 IoT Core, Windows 7 Home Premium, Windows 8.1, Windows XP Professional x64, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8.1 Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 7 Professional, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Professional x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10 x64, Windows 7 Starter, Windows 8.1 Pro x64, Windows 7 Starter x64, Windows 8.1 x64, Windows 7 Ultimate Unterstützte Linux-Betriebssysteme Ja Verpackungsdaten Montageblöcke enthalten Ja Treiber enthalten Ja Schnellinstallationsanleitung Ja Verpackungsbreite 125 mm Verpackungstiefe 175

mm Verpackungshöhe 30 mm Paketgewicht 120 g Verpackungsart

Box Logistische Daten Anzahl Produkte pro Versandkarton

30 Stück(e) Breite des Versandkartons 340 mm Länge

des Versandkartons 205 mm Höhe des Versandkartons

405 mm Gewicht Versandkarton 3,6 kg

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

USB-Adapter

Formfaktor

Plug-in-Karte - Low-Profile

Schnittstellentyp (Bustyp)

PCI Express 3.0 x4

PCI-Spezifikationsrevision

PCIe 3.0

Netzwerk

Ports

USB-C 3.2 Gen 2 x 2

Anschlusstechnik

Kabelgebunden

Data Link Protocol

USB 3.2 Gen 2

Datenübertragungsrate

10 Gbps

Leistungsmerkmale

Modus mit eigener Stromquelle, USB Attached SCSI Protocol (UASP)

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

2 x USB 3.2 Gen 2 - 24-poliger USB-C

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Low profile Slotblech

Farbe

Grün

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen

Treiber & Dienstprogramme

Erforderliches Betriebssystem

Linux 2.6 oder höher, Microsoft Windows XP / 7, Windows 8 / 8.1 / 10

Maße und Gewicht

Breite

5,8 cm

Tiefe

8 cm

Höhe

2 cm

Gewicht

39 g

Produkteigenschaften

Netzwerk - Typ	USB-Adapter
Ports - Typ	USB-C 3.2 Gen 2
Netzwerk - Datenübertragungsrate	10 Gbps
Farbkategorie	Silber, Grün
Farbe	Grün
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 3.0 x4
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	2 x USB 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Software - Typ	Treiber & Dienstprogramme
Netzwerk - Formfaktor	Plug-in-Karte

Weitere Bilder

