


Conceptronic EMRICK 2-in-1-M.2-SSD-PCIe-Adapter SATA AHCI NVMe PCIe M.2 3.0 Passiv China JMB585 Serial ATA PCI PCI-Express



| | |
|----------------------|-----------|
| Artikelnummer | 999084561 |
| Gewicht | 1kg |
| Länge | 1mm |
| Breite | 1mm |
| Höhe | 1mm |

Produktbeschreibung

Conceptronic EMRICK 2-in-1-M.2-SSD-PCIe-Adapter SATA AHCI NVMe PCIe M.2 3.0 Passiv China JMB585 Serial ATA PCI PCI-Express

Produktbeschreibung:

Dieser 2-in-1-M.2-SSD-PCIe-Adapter ist eine multifunktionale NVMe-Wandlerkarte, die NVMe-SSDs mit PCIe-Protokoll zur direkten Verbindung mit dem Motherboard oder NVMe-SSDs zur Verbindung mit dem SATA-Anschluss des Motherboards über ein SATA-Kabel unterstützt. Zudem verfügt er über ultraschnelle PCI-Express-3.0 X4-Lanes, überträgt eine Bandbreite bis 32 GT/s sowie Serial ATA v3.0 zur Übertragung bei Geschwindigkeiten bis 6 Gb/s. Dieser Adapter verbessert die Systemleistung und optimiert die Effizienz von Büro- und Unterhaltungsgeräten.

Technische Details:

| |
|------------------------------------|
| Design |
| Eingebaut |
| Ja |
| Kühlung |
| Passiv |
| Ursprungsland |
| China |
| Anschlüsse und Schnittstellen |
| Hostschnittstelle |
| PCIe |
| Ausgangsschnittstelle |
| M.2 |
| Erweiterungskarte Standard |
| PCIe 3.0 |
| SATA Revision |
| 3.0 |
| Menge der internen SATA-Anschlüsse |
| 1 |
| Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze |
| 1 |
| Anzahl der M.2 (B) -Steckplätze |
| 1 |
| Merkmale |
| Chipsatz |
| JMB585 |
| Datenübertragungsrate (max) |

6 Gbit/s

Plug & Play

Ja

Verpackungsdaten

Mitgelieferte Kabel

SATA

Montageblöcke enthalten

Ja

Schrauben enthalten

Ja

Schnellinstallationsanleitung

Ja

Verpackungsbreite

132 mm

Verpackungstiefe

156 mm

Verpackungshöhe

26 mm

Paketgewicht

100 g

Gewicht und Abmessungen

Breite

70 mm

Tiefe

114 mm

Höhe

18 mm

Gewicht

42 g

Systemanforderung

Unterstützt Windows-Betriebssysteme

Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64

Unterstützte Linux-Betriebssysteme

Ja

Logistische Daten

Breite des Versandkartons

28 cm

Länge des Versandkartons

18 cm

Höhe des Versandkartons

41,5 cm

Gewicht Versandkarton

3,6 kg

Menge pro Versandkarton

30 Stück(e)

Weitere Bilder

