ZOTAC ZBOX MAGNUS ONE EU27506TC - Mini-PC - Core Ultra 7 265 / 2.4 GHz - RAM 16 GB - SSD 1 TB - GeForce RTX 5070 Ti - Bluetooth, Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, 1GbE, 2.5GbE, 5GbE - WLAN: Bluetooth 5.4, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be - Win 11 Home - Monitor: kei

Artikelnummer	900093913
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

ZOTAC Intel Core Ultra 7 265 RTX 5060Ti SSD 7 16 GB DDR5 1.000

Produktbeschreibung:

Der ZOTAC ZBOX MAGNUS ONE ist ein kompakter Mini-PC, der auf Leistung und vielseitige Konnektivität ausgelegt ist. Ausgestattet mit einem Core Ultra 7-Prozessor mit 20 Kernen und einer maximalen Turbo-Geschwindigkeit von 5,3 GHz sorgt er für nahtloses Multitasking für verschiedene Anwendungen. Die NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti-Grafikkarte mit 16 GB GDDR7-SDRAM sorgt für eine solide Grafikleistung bei Spielen und grafikintensiven Aufgaben. Mit mehreren Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI, DisplayPort und Thunderbolt 4, unterstützt der ZBOX MAGNUS ONE eine Vielzahl von Geräten und Peripheriegeräten. Dank Wi-Fi 6- und Bluetooth 5.4-Unterstützung bietet dieser Mini-PC Hochgeschwindigkeits-Netzwerkfunktionen für ein verbessertes Benutzererlebnis. Dank des M.2-Kartensteckplatzes und des internen 2,5-Zoll-Erweiterungsfachs können Benutzer die Funktionalität erweitern und zukünftige Upgrades vornehmen. Das kompakte Design macht ihn zur idealen Wahl für Benutzer mit begrenztem Platzangebot, ohne dabei Abstriche bei der Leistung zu machen.
Technische Details:

Allgemein
Typ
Personal-Computer
Formfaktor des Produktes
Mini-PC
Lokalisierung
Region: Großbritannien, Europa
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core Ultra 7 (Serie 2) 265
Taktfrequenz
2,4 GHz (P-Kern) / 1,8 GHz (E-Kern)
Max. Turbo-Taktfrequenz
5,3 GHz (P-Kern) / 4,6 GHz (E-Kern)
Anz. der Kerne
20 Kerne
Prozessoranzahl

1
Max. Prozessoranzahl
1
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Smart Cache
Neurale Prozessor-Einheit (NPU)
Neuralprozessor-Einheit (NPU)
Intel AI Boost
NPU-Leistung bis zu (TOPS)
13 TOPS
Support für Sparsität
Ja
Von NPU unterstützte KI-Software-Frameworks
DirectML, OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT
Unterstützung von Windows Studio-Effekten
Ja
Cache-Speicher
Installierte Größe
30 MB
Cache pro Prozessor
30 MB
RAM
Installierte Anzahl
16 GB (installiert) / 96 GB (Max)
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO-DIMM 262-Pin
Steckplatz
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD - M.2
Kapazität
1 x 1 TB
Schnittstellen Typ
PCI Express 4.0 x4
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Kartenleser
Typ
3-in-1 Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten
SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Grafik-Controller
Grafikkartenbezeichnung
ZOTAC GAMING GeForce RTX 5070 Ti
Grafikprozessor
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti

Videospeicher
16 GB GDDR7 SDRAM
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Netzwerk
Ethernet-Ports
1 x 5 Gigabit Ethernet, 1 x Gigabit Ethernet
Wireless LAN unterstützt
Ja
Data Link Protocol
Bluetooth 5.4, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11b, IEEE 802.11be (Wi-Fi 7), IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Ethernet, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6,4 cm)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2242/2280
Schnittstellen
3 x DisplayPort
2 x HDMI
1 x LAN (Gigabit Ethernet)
1 x LAN (5Gigabit Ethernet)
4 x USB 3.2 Gen 2
1 x USB-C 3.0
1 x Kopfhörer/Mikrofon
3 x USB 3.0
1 x Thunderbolt 4
2 x Wi-Fi-Antenne
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 Antennen, Treiber-USB-Stick, Stromkabel
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Gestellte Leistung
500 Watt
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Home
Abmessungen und Gewicht
Breite
12,6 cm
Tiefe
27,05 cm
Höhe
24,9 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
32,7 cm

Transporttiefe
44 cm
Transporthöhe
20,5 cm

Weitere Bilder