

equip Cat.6 S/FTP 7.5m Cat6 S-STP Orange Netzwerkkabel Netzwerk Patchkabel CAT 6 PIMF SFTP 7,5 m RJ-45 halogenfrei IEC Gold

equip Patch-Kabel CAT 6 kaufen. 7,5 m SFTP, halogenfrei und geformt. Schnelle Lieferung & super Service. Jetzt bei Future-X bestellen!

Artikelnummer 991423309

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

equip Cat.6 S/FTP 7.5m Cat6 S-STP Orange Netzwerkkabel Netzwerk Patchkabel CAT 6 PIMF SFTP 7,5 m RJ-45 halogenfrei IEC Gold

Produktbeschreibung:

28AWG Querschnitt 250 MHz performance Bandwidth Suitable for PoE, PoE+ Folien- und schild reduziert EMI / RFI-Störungen Verseilte Vollkupferlitze Vergossener Knickschutz mit Zugentlastung Vergoldete Anschlüsse für hohe Übertragungsqualität Geschirmter Stecker PIMF (Paare in Metallfolie) RoHS-Norm konform Raucharm, Null-Halogen (LSZH/LSOH) Compliant with ISO/IEC 11801 and EN 50173 28AWG Querschnitt 250 MHz performance Bandwidth Suitable for PoE, PoE+ Folien- und schild reduziert EMI / RFI-Störungen Verseilte Vollkupferlitze Vergossener Knickschutz mit Zugentlastung Vergoldete Anschlüsse für hohe Übertragungsqualität Geschirmter Stecker PIMF (Paare in Metallfolie) RoHS-Norm konform Raucharm, Null-Halogen (LSZH/LSOH) Compliant with ISO/IEC 11801 and EN 50173 Das Equip Cat.6 S/FTP-Verbindungskabel besteht aus hochwertigen Materialien und wurde vollständig geprüft, um den Industriestandards zu entsprechen. Mit einer höheren Bandbreite und einer besseren Signal-Rausch-Grenze ist das Cat.6-Kabel in der Lage, eine extrem hohe und fehlerfreie Leistung in den anspruchsvollsten Netzwerkkombinationen zu liefern.

Technische Details:

Allgemein

Typ des Netzwerkkabels

Patch-Kabel - CAT 6

Technologie

SFTP-Kabel

Verdrahtungsschema

T568B

Abschirmungsmaterial
Folie und Ummantelung
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)
26
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Beschichteter Stecker
Gold
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, geformt, verseilt
Länge
7.5 m
Farbe
Orange
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, cUL, ETL, ISO/IEC 11801 - bis zu 250 MHz

Produkteigenschaften

Farbe Orange
Farbkategorie Orange

Weitere Bilder

