

LevelOne KVM-8901 KVM-Konsole PS/2 USB 48,3 cm/19" - Rack-montierbar - 1440 x 900 - 250 cd/m² - 500:1 - VGA

Artikelnummer	991075466
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Der LevelOne KVM-8901 ist für die nahtlose Steuerung in Rackmount-Umgebungen konzipiert. Ausgestattet mit einem 19-Zoll-TFT-Aktivmatrix-Display bietet es eine native Auflösung von 1440 x 900 und sorgt mit einer Helligkeit von 250 cd/m² und einem Kontrastverhältnis von 500:1 für klare und lebendige Bilder. Das schlanke Design ist zur Sicherheit passwortgeschützt und macht es zu einer zuverlässigen Wahl für die effektive Verwaltung mehrerer Systeme. Mit einer langen Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung von 50.000 Stunden ist diese KVM-Konsole für einen weiten Temperaturbereich von 0°C bis 50°C ausgelegt. Durch die Unterstützung von 16,7 Millionen Farben wird das visuelle Erlebnis für die Benutzer verbessert. Die KVM-8901 ist mit Mac- und Unix-Systemen kompatibel und verfügt über verschiedene Anschlussschnittstellen wie PS/2 und USB für flexible Eingabeoptionen.

- **Robuste Anzeigefunktionen**

Der KVM-8901 hat eine Diagonale von 19 Zoll mit einer nativen Auflösung von 1440 x 900 und unterstützt einen Farbbereich von 16,7 Millionen Farben. Dies sorgt für qualitativ hochwertige Bilder mit einer Helligkeit von 250 cd/m².

- **Sicherer und zuverlässiger Betrieb**

Die KVM-Konsole ist mit einem Passwortschutz ausgestattet, der einen unbefugten Zugriff verhindert. Diese Funktion bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene für den Betrieb in sensiblen Umgebungen.

- **Vielseitige Kompatibilität**

Diese KVM-Konsole unterstützt eine Reihe von Betriebssystemen, einschließlich Mac und Unix, und eignet sich daher ideal für verschiedene Setups in unterschiedlichen Umgebungen.

- **Effizienter Stromverbrauch**

Der KVM-8901 ist auf Effizienz ausgelegt und verbraucht im Betrieb nur 19,2 W, was niedrige Energiekosten bei gleichbleibender Leistung gewährleistet.

- **Robuste Umweltverträglichkeit**

Mit einem Betriebstemperaturbereich von 0°C bis 50°C und einer Luftfeuchtigkeitstoleranz von 10 - 90% (nicht kondensierend) ist diese KVM-Konsole in der Lage, unter verschiedenen Bedingungen zu arbeiten.

Produkteigenschaften

Größe diagonal (metrisch)	48,3 cm
Schnittstellendetails - Schnittstellen	KVM (HD-15), Maus (PS/2), USB, Tastatur (PS/2)
Eingabegerät - Typ	Tastatur, Touchpad
Eingangssignal	VGA
Display - Typ	KVM-Konsole
Display - Schnittstelle	VGA (HD-15)
Display - Native Auflösung	1440 x 900
Farbkategorie	Schwarz
Gewicht	24 kg
Display - Diagonale	19 Zoll
Leistungsaufnahme im Betrieb	19,2 Watt
Software - Typ	Treiber & Dienstprogramme
Display - Technologie	TFT-Aktivmatrix

Weitere Bilder

