

Dell UltraSharp U3423WE LED-Monitor Curved 86,7 cm 34.14 Zoll 3440 x 1440 WQHD @ 60 Hz IPS Black 300 cd/m² 2000:1 5 ms 2xHDMI DisplayPort USB-C Lautsprecher Platinum Silver mit 3 Jahre erweiterte Basisaustauschgewährleistung



Dell UltraSharp U3423WE online kaufen. Gebogener 34" WQHD-Monitor mit IPS Black und ComfortView Plus. Schnelle Lieferung, jetzt bei Future-X bestellen!

Artikelnummer 999574233

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Erleben Sie beeindruckende Produktivität mit überragendem Kontrast und Farben auf einem gebogenen 34-Zoll-Monitor mit WQHD-Auflösung, IPS Black-Technologie und ComfortView Plus.

- **Schönheit in der Art, wie Sie arbeiten**

Tauchen Sie ein in tiefste Schwarzöne, lebendige Farben und mühelose Produktivität mit diesem gebogenen 34-Zoll-Monitor mit WQHD-Auflösung.

- **Außergewöhnlicher Kontrast**

Entdecken Sie überragende Schwarz- und konsistente Grautöne mit außergewöhnlichem Kontrast (2000:1) über einen weiten Betrachtungswinkel mit IPS Black-Technologie.

- **Eindrucksvolles Design**

Dieser ultrabreite, gewölbte Bildschirm verbessert das Sichtfeld, reduziert Reflexionen und schafft einen nahezu einheitlichen visuellen Fokus.

- **Integrierte Lautsprecher**

Kristallklarer Klang dank zweier integrierter 5-W-Lautsprecher.

- **Brillante Farben**

Zeigen Sie Ihre Arbeit in leuchtenden, sanften Farben über einen weiten Betrachtungswinkel mit einer Farbtiefe von 1,07 Milliarden Farben und einer breiten Farbabdeckung von 98 % des DCI-P3-Farbraums an.

- **Optimierter Sehkomfort**

ComfortView Plus, ein integrierter, ständig eingeschalteter Bildschirm mit niedrigem Blaulichtanteil, reduziert potenziell schädliche Blaulichtemissionen, ohne die Farben zu beeinträchtigen.

- **Verbessertes Multitasking**

Schließen Sie zwei PCs an, und die Auto-KVM-Funktion (Tastatur, Video, Maus) überträgt Befehle nahtlos an den zweiten angeschlossenen PC.

- **Nahtlose Verbindung**

Die RJ45 (Ethernet)-Blockierung am PC bietet die Flexibilität, kabelgebundenes Ethernet an einem ausgewählten PC zu blockieren, während die Arbeit an zwei PC-Eingängen fortgesetzt wird.

- **Produktivität auf allen Ebenen**

EasyArrange ermöglicht es Ihnen, mehrere Anwendungen auf einem oder mehreren Bildschirmen mit bis zu 49 voreingestellten Fensteraufteilungen nebeneinander laufen zu lassen und bis zu fünf Fenster individuell anzupassen, wodurch die Multitasking-Fähigkeiten optimiert werden.

- **Optimieren Sie das frontale Seherlebnis**

Sorgen Sie für ein einheitliches Farberlebnis auf Ihrem Monitor, indem Sie die Farbvoreinstellung des Monitors an das unterstützte ICC-Profil anpassen.

- **Für einen bestimmten Zweck entwickelt**

Mit seinem hochwertigen Platin-Finish, der ultradünnen, dreiseitigen Frontblende, dem kompakten Standfuß und dem eleganten Kabelmanagementsystem passt der Monitor in jede Arbeitsumgebung.

- **Entwickelt für maximalen Komfort**

Neigen Sie den Monitor, drehen Sie ihn seitlich oder vom Quer- ins Hochformat, und passen Sie seine Höhe an, um so bequem wie möglich zu arbeiten.

Produkteigenschaften

Schnittstellendetails - Schnittstellen	LAN (RJ-45), USB 3.2 Gen 2 downstream mit Batterieauf, USB-C 3.2 Gen 2 upstream (nur Daten), 2 x HDMI (HDCP 2.2), Audio Line-Out, USB-C 3.2 Gen 2 downstream (bis zu 15 W), 4 x USB 3.2 Gen 2-Downstream, DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2), USB-C/DisplayPort 1.4 Alt-Modus mit Powe
Farbe	Platinum Silver
Eingangssignal	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Display - Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Display - Formfaktor	Desktop-Gerät
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,3 Watt
Display - Diagonale	34,14 Zoll
Produkttyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Audioausgang - Typ	Lautsprecher
Display - Schnittstelle	USB-C, HDMI, DisplayPort
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Größe diagonal (metrisch)	86,7 cm
LCD-Hintergrundbeleuchtung	WLED-Edgelight-Hintergrundbeleuchtung
Farbkategorie	Silber
Gewicht	11,44 kg
TFT-Technologie	IPS Black
Display - Native Auflösung	3440 x 1440
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung	60 Hz
Reaktionszeit	5 ms
Display - Technologie	TFT-Aktivmatrix

Weitere Bilder

