

TP-LINK WL-AP Access Point Deco P9 Mesh-System/AC1200 2er WLAN Bluetooth 4.0

Artikelnummer	998700495
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

TP-LINK WL-AP Access Point Deco P9 Mesh-System/AC1200 2er WLAN Bluetooth 4.0

Produktbeschreibung:

Deco P9 - AC1200 + AV1000 Powerline Mesh Wi-Fi-System für das gesamte Zuhause, 2er-Pack

Deco P9 kombiniert Dualband-WLAN und Stromleitung, um ein stärkeres Mesh-Netzwerk aufzubauen. Die Powerline-Technologie verwendet die elektrische Verkabelung Ihres Hauses, um stärkere Verbindungen zwischen Deco-Einheiten herzustellen, die Auswirkungen von Wänden und anderen Hindernissen auf das Signal zu verringern und noch schnellere Netzwerkgeschwindigkeiten und eine wirklich nahtlose Abdeckung bereitzustellen. Dead-Zone-Killer

Das das ganze Haus umfassende Hybridsystem bietet mithilfe der Kombination aus Dualband-WLAN und Stromleitung eine erweiterte Abdeckung von bis zu 370 m². Beseitigen Sie schwache Signalbereiche mit WLAN für das ganze Haus und suchen Sie nicht mehr nach einer stabilen Verbindung. Nahtloses Roaming mit einem Netzwerknamen

TP-Link Mesh bedeutet, dass Deco-Einheiten zusammenarbeiten, um ein einheitliches Netzwerk zu bilden. Ihr Telefon oder Tablet stellt automatisch eine Verbindung zum schnellsten Deco her, wenn Sie sich durch Ihr Zuhause bewegen, und sorgt so für ein wirklich nahtloses WLAN-Erlebnis.

Hardware

Anschlüsse: 2x WAN/LAN-Gigabit Ethernet-Anschlüsse, 1x Stromanschluss

Tasten: 1x Reset-Taste an der Unterseite

Antennentyp: 2x interne Dualband-Antennen pro Deco-Einheit

Abmessungen: 190,5 x 90,7 x 90,7 mm (7,5 x 3,6 x 3,6 Zoll)

Leistungsaufnahme: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,5 A

WLAN

WLAN-Standards: IEEE 802.11 ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Frequenz: 2,4 GHz und 5 GHz

Signalrate: 867 Mbit/s bei 5 GHz, 300 Mbit/s bei 2,4 GHz

Sendeleistung: FCC: WLAN-Sicherheit: WPA-PSK/WPA2-PSK

Software

Arbeitsmodus: Router, Access Point

WAN-Typ: Dynamische IP/statische IP/PPPoE/L2TP/PPTP

DHCP: Server, Client

Servicequalität: WMM

Firewall-Sicherheit: SPI-Firewall

Protokolle: Unterstützt IPv4 und IPv6

Gastnetzwerk: 1x 2,4 GHz Gastnetzwerk, 1x 5 GHz Gastnetzwerk

Funktionen: Kindersicherung, QoS (Quality of Service), Berichterstellung, unterstützte Einrichtung, Adressreservierung, Portweiterleitung, TP-Link-DDNS, VLAN, IPv6, LED-Steuerung

Verwaltung: Lokale Verwaltung, Fernverwaltung

Powerline

Powerline-Rate: 1000 Mbit/s

Standard: HomePlug AV2

Reichweite: 300 Meter über dem Stromkreis

Andere

Zertifizierung: CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, RoHS

Smartphone-/Tablet-Anforderungen: iOS 9.0 oder höher Android 4.4 oder höher

Umgebung: Betriebstemperatur: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) Lagertemperatur: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F) Betriebsfeuchtigkeit: 10% ~ 90% nicht kondensierend Lagerfeuchtigkeit: 5% ~ 90% nicht kondensierend

Paketinhalt für Deco P9 (2er-Pack): 2x Deco P9-Einheiten (Router mit Stromleitung) 1x RJ45-Ethernet-Kabel 2x Netzkabel

Technische Details:

Allgemeines

Typ

Access Point

Bauform

Intern

Technische Daten

Medium

WLAN; Stromnetz (Powerline)

Übertragungsrate

1 Gbps

Netzwerk

Netzwerkprotokolle

DHCP; IPv6; L2TP; PPPoE; PPTP; TCP/IP

Netzwerkstandards

Ethernet; WLAN

Schnittstellen/Konnektivität

Universelle Schnittstellen

Bluetooth 4.0

Netzwerk

Netzwerkports

RJ-45

Technische Daten

Betriebssysteme

Android 4.4 "KitKat"; Android

Allgemeines

Stückzahl

2er

Abmessungen / Gewicht

Abmessungen

190,5 x 90,7 x 90,7 mm

Weitere Bilder

