

# UbiQuiti UniFi Switch USW-PRO-24

**Artikelnummer** 998894849

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

Ubiquiti Networks Switch 24 Port USW-Pro-24 Extented

Produktbeschreibung:

USW-Pro-24 - UniFi Switch Pro 24, vollständig verwalteter Layer 3-Switch mit 24 Gigabit Ethernet-Ports

Der UniFi Switch Pro 24 ist ein fully-managed Layer 3-Switch mit 24x Gigabit-Ethernet-Ports. Außerdem bieten die zwei 10G SFP+-Uplinks eine Link-Aggregation, welche für höhere Kapazität und bessere Verfügbarkeit sorgt. Darüber hinaus verfügt der Switch über eine Vielzahl von Layer 2-Funktionen und integriert zudem Layer 3-Funktionen wie Inter-VLAN-Routing, statisches Routing und DHCP-Server.

Dieser Switch kombiniert innovative, nahezu geräuschlose Kühlung mit der UniFi SmartPower RPS-Stromredundanz. Mit dem UniFi Network Controller und der UniFi Network Mobile App können Administratoren praktisch alle Switch-Funktionen in einer intuitiven grafischen Benutzeroberfläche von überall aus konfigurieren und überwachen.

Eigenschaften:

- > 24x Gigabit RJ45-Ports
- > 2x 10 G SFP+-Ports
- > Layer 2 und Layer 3\*-Eigenschaften
- > UniFi SmartPower RPS DC-Eingang
- > Nahezu geräuschlose Kühlung
- > 1,3 Zoll Touchscreen-Display
- > Gesteuert durch UniFi Network Controller

\*Verfügbar bei zukünftigen Firmware-Upgrades

Allgemeine-Eigenschaften:

- > LAN-Geschwindigkeit: 24x 10/100/1000 Mbps
- > SFP/SFP+/QSFP+ Geschwindigkeit: 2x 1 G/10 Gbps
- > Jumbo-Frame: 9000 Bytes

-> MAC-Adressentabelle: 16000

#### Physikalische-Eigenschaften

-> Design: Rackmount

-> Ventilator: Nicht vorhanden

-> Gehäuse: Metall

-> Betriebstemperatur [°C]: -5 up to 40

-> Breite [mm]: 442

-> Höhe [mm]: 44

#### Stromversorgung

-> Netzteil: Vorhanden

-> Versorgungstyp: Netzspannungsversorgung (230 V)

-> Stromversorgung über Stecker/Terminal: 230 V AC

#### Software-Eigenschaften

-> Steuerung: UniFi Controller

-> Einstellungen: VLAN, QoS

-> Standard-IP-Adresse: 192.168.1.20, dynamisch über DHCP

-> Standard-Login und Passwort: ubnt / ubnt

#### Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Switch - 24 Anschlüsse - L3 - managed

Gehäusetyp

Desktop, an Rack montierbar

Untertyp

Gigabit Ethernet

Ports

24 x 10/100/1000 + 2 x 10 Gigabit SFP+ (Uplink)

Routing Protocol

Statisches IP Routing

Leistungsmerkmale

Flusskontrolle, Switching, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Port-Spiegelung, Deep Inspection, Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, Dynamic VLAN Support (GVRP), Storm Control, Inter-VLAN Routing, Aggregationsmodus

Integrierte Peripheriegeräte

1,3"-Touchscreen-Display

Statusanzeiger

Status, Link/Aktivität, Link/Aktivität/Geschwindigkeit

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

24 x 1000Base-T RJ-45 | 2 x 1000Base-X SFP+ Uplink

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Internes Netzteil  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  
IC, FCC

## Weitere Bilder

