

Xerox Elatec TWN4 Mifare NFC-P NFC- / RFI-Lesegerät USB 125 KHz / 134.2 / 13.65 MHz weiß für Color C60 C70 Phaser 6510 VersaLink B400 B600 B610 WorkCentre 53XX 6515 66XX 72XX



Artikelnummer 997028212

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Xerox Elatec TWN4 Mifare NFC-P NFC- / RFI-Lesegerät USB 125 KHz / 134.2 / 13.65 MHz weiß für Color C60 C70 Phaser 6510
VersaLink B400 B600 B610 WorkCentre 53XX 6515 66XX 72XX

Produktbeschreibung:

ELATEC TWN4 MIFR NFC-P RFID CR USB 2m Wh

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

NFC- / RFI-Lesegerät - ohne Kontakt

Schnittstellen Typ

USB

Frequenz

125 KHz / 134.2 KHz / 13.65 MHz

Breite

5,6 cm

Tiefe

8,8 cm

Höhe

1,8 cm

Farbe

Weiß

Verschiedenes

MTBF

500,000 Stunde(n)

Kennzeichnung

VCCI, IC, FCC, ISO 14443 type A, R&TTE, RoHS, KCC, WEEE, ACA, ANATEL, ISO 14443 type B, ISO 15693, ISO/IEC 18092

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-25 °C

Max. Betriebstemperatur

80 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

5 - 95 % (nicht kondensierend)

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

Xerox B225, B225/DNI, B225V_DNIUK, B230, B230/DNI, B230V_DNIUK, B235, B235V_DNIUK, B305V_DNIUK, B310, B310/DNI, B310V_DNIUK, B315V_DNIUK, C230, C230/DNI, C230V_DNIUK, C235, C235/DNI, C235V_DNIUK, C315V_DNIUK, D110, D125 | Xerox Color C60PROV/U, C60PROV/Y, C70PROV/U, C70PROV/Y | Xerox ColorQube 8900, 8900_SC, 8900X, 9300V_F, 9301, 9301/9302/9303, 9302, 9302/PM3XF, 9303, 9303/PM3, 9303_U, 9303V_AF | Xerox Phaser 3330V_DNM, 6510V/DNIS, 6510V/DNS, 6510V/NS | Xerox VersaLink B400/DNM, B400/YDN, B400DN, B400N, B400V/DN, B400V/DNM, B400V_N, B600/DN, B600/DNM, B600/DT, B600/DX, B600/DXF, B600/DXP, B600V_DN, B600V_DNM, B610/DN, B610/DNM, B610/DT, B610/DX, B610/DXF, B610/DXP, B610V_DN, B610V_DNM, C400/DNM, C400DN, C400N, C400V/DN, C400V/DNM | Xerox WorkCentre 3315/DN, 3315V_DN, 3315V_DNC, 3315V_DNM, 3325/DN, 3325/DNI, 3325V_DNI, 3325V_DNIC, 3325V_DNIY, 3325V_DNM, 3345V/ZM, 3615/DN, 3615/DNM, 3615V_DNM, 3655/S, 3655/SM, 3655/X, 3655/XM, 3655/YXM, 3655IV_S, 3655V_S, 3655V_SM, 3655V_X, 3655V_XM, 4265/S, 4265/SM, 4265/X, 4265/XF, 4265/XFM, 4265/XM, 4265/YSM, 4265V_S, 4265V_SM, 5325, 5325/C, 5325/CH, 5325/PH, 5325/PHXF, 5325V_SW, 5325V_TW, 5330, 5330/C, 5330/P, 5330/PH, 5330/PHXF, 5330V_F, 5330V_SW, 5330V_TW, 5335, 5335/C, 5335/P, 5335/PH, 5335V_SW, 5335V_TW, 5865, 5865/5875/5890, 5875, 5890V_F, 5945, 5945/5955 base, 5945V_F, 5945V_K, 5955, 5955V_F, 5955V_K, 6515V/DNIS, 6515V/DNS, 6515V/NS, 6605/DNM, 6605DN, 6605N, 6605V_DNC, 6655, 6655/X, 6655/XM, 6655/YXM, 6655i, 6655I/YXM, 6655IV_X, 6655V_X, 7220/7225 Base, 7220/PTXF2, 7220/PXF2I, 7220V_S, 7220V_T, 7225, 7225V_S, 7225V_T, 7830, 7830/35, 7835, 7845, 7845/55, 7855, 7970, 7970V_F

Produkteigenschaften

Farbkategorie Weiß

Farbe Weiß

Weitere Bilder

