APC Smart-UPS Ultra - USV (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 230 V - 3000 Watt - 3000 VA - Ethernet - Ausgangsanschlüsse: 5 - 1U - silbergrau

Artikelnummer	999826773
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Diese APC Smart-UPS wurde für IT-Experten und Netzwerkadministratoren entwickelt, um die Betriebszeit und Kontinuität des Unternehmens aufrechtzuerhalten. Diese 3kVA-Online-USV für den Rackeinbau mit 1 HE bietet reine Sinuswellenleistung und eine verlängerte Laufzeit, um kritische elektronische Geräte bei Stromunterbrechungen zu unterstützen. Die SRTL ist mit einem IEC-Eingang, 3x IEC C13 und 2x IEC C19 Ausgängen ausgestattet. Diese Smart-UPS bietet Cloud-basierte Fernüberwachung der Stromversorgung, USV-Firmware-Upgrades, Ferndiagnose und proaktive E-Mail-Benachrichtigungen mit Handlungsempfehlungen. Die USV kann mit EcoStruxure IT oder zentralisierten Managementplattformen von Drittanbietern verbunden werden. Die USV hat eine 5-Jahres-Garantie auf die USV und die Lithium-Ionen-Batterie. Die SRTL liefert sauberen Strom mit Null-Übertragungszeit für kritische oder empfindliche Geräte. Ideal für Server, Speicher, Sprach-/Datennetzwerke, medizinische Labors und leichte industrielle Anwendungen. Nicht für Verbraucher in der EU geeignet.

- **50% kleiner und leichter, 2,5x mehr Leistung**
  Durch die geringere Größe und das geringere Gewicht können Sie das System überall installieren: im Rack, im Tower, an der Wand, an der Decke und auf dem Schreibtisch, ohne dass Sie Kompromisse beim Stromschutz eingehen müssen.
- **3x so lange Akkulaufzeit**
  Der Lithium-Ionen-Akku hält 8-10 Jahre (3x VRLA) und muss unter normalen Betriebsbedingungen nicht ausgetauscht werden, was die Gesamtbetriebskosten reduziert.
- **LED-Statusanzeige**
  Anzeige des USV-Status auf einen Blick.
- **EcoStruxure bereit**
  Verbindung zum Smart-UPSTM-Portal oder zu EcoStruxureTM IT über den SmartConnect-Ethernet-Anschluss oder den integrierten Netzwerkanschluss.

Produkteigenschaften

Steckertyp	Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/1, Strom IEC 60320 C20, Spannungsversorgung BS 1363A
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Verwaltung (Ethernet), 1 x SmartConnect
Service und Support - Typ	5 Jahre Garantie
Höhe (Rack-Einheiten)	1
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Rack - einbaufähig
UPS-Technologie	Online
Leistung (VA)	3000 VA
Ausgangsanschlusstyp	2 x Netzkabel IEC 60320 C19, 3 x Spannungs-IEC 60320 C13
Farbkategorie	Grau, Silber
Farbe	Silbergrau
Gewicht	15,9 kg
Gestellte Leistung	3000 Watt
Anzahl Anschlüsse	5
Anzahl Stecker	3

Weitere Bilder