

Chieftec Netzteil 750W Vita 80+Bronze retail PC-/Server 12,5 min PLUS Bronze 80

Artikelnummer	999865602
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Chieftec Netzteil 750W Vita 80+Bronze retail PC-/Server 12,5 min PLUS Bronze 80

Produktbeschreibung:

80PLUS® Bronze zertifiziert Double Forward + DC-to-DC Technologie
Lange - schwarze Kabel
Die Chieftec Vita Netzteilserie legt Wert auf ein wettbewerbsfähiges Preis- Leistungs-Verhältnis - während sie der bewährten Chieftec-Qualität treu bleibt. Mit 80PLUS® Bronze zertifizierter Effizienz ist die Vita Serie auf moderner DC-to- DC Technologie entwickelt - um eine verbesserte Energieeffizienz und Stabilität zu bieten. Die Vita Netzteilserie ist mit extra langen - schwarzen Kabeln ausgestattet - was sie für Mainstream-Gamer geeignet macht - die ihre Systeme auch in größeren Gehäusen bauen. Darüber hinaus optimiert der 120mm - leise Lüfter die Balance zwischen Kühlleistung und Lautstärke. Die Vita Netzteil Serie ist Ihre vertrauenswürdige Wahl für alle PC-Anforderungen und ist mit allen notwendigen - modernen Schutz- und Sicherheitsfunktionen ausgestattet.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - Plug-In-Modul
Spezifikationseinhaltung
ATX12V 2.53
Netzteil-Formfaktor
ATX
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz
50 - 60 Hz

Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen

1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion
1 x Strom 8-poliges EPS12V mit abnehmbarem 4-poligem ATX12V-Bereich
4 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion

2 x Molex

Leistungskapazität

750 Watt

Ausgangsstrom

+5V - 18 A

+3.3V - 18 A

+12V - 62.5 A

-12V - 0.3 A

+5VSB - 3 A

Leistungsfaktor (LF)

0.9

80-PLUS-Zertifizierung

80 PLUS Bronze

Verschiedenes

Kühlsystem

120-mm-Lüfter

Besonderheiten

Gleichstrom-Gleichstrom-Technologie, Double Forward-Schaltkreisdesign, Steuerung der Lüftergeschwindigkeit, Überlastungsschutz, Hochtemperaturschutz, Überspannungsschutz, Kurzschlusschutz, Überspannungs- und Einschaltstromschutz, Unterspannungsschutz, Überstromschutz

Kennzeichnung

CB, EAC, RoHS, ErP Ready, TUV Rheinland, Interseroh, Bleifrei

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Abmessungen und Gewicht

Breite

15 cm

Tiefe

14 cm

Höhe

8,6 cm

Gewicht

1,9 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht

2,7 kg

Produkteigenschaften

Service und Support - Typ	2 Jahre Garantie
Leistungsfaktorkorrektur	Aktive Power Factor Correction (PFC)
Kompatibilität der Stromversorgung	PC/Server
Gestellte Leistung	750 Watt
Stromversorgungsgerät - Formfaktor	Plug-In-Modul
Farbkategorie	Schwarz

Weitere Bilder

