

HP Enterprise Stromkabel IEC 60320 C13 bis GB 1002 M Wechselstrom 250 V 10 A 1.83 m China für HPE MSL2024 MSL4048 1/8 G2 Tape Autoloader Apollo 4510 Gen9 ProLiant SL165s G7

Artikelnummer	997999317
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

HP Enterprise Stromkabel IEC 60320 C13 bis GB 1002 M Wechselstrom 250 V 10 A 1.83 m China für HPE MSL2024 MSL4048 1/8 G2 Tape Autoloader Apollo 4510 Gen9 ProLiant SL165s G7

Produktbeschreibung:

HPE - Stromkabel - power IEC 60320 C13 zu GB 1002 (M) - Wechselstrom 250 V - 10 A - 1.83 m - China - für HPE MSL2024, MSL4048; 1/8 G2 Tape Autoloader; Apollo 4510 Gen9; ProLiant XL290n Gen10

Technische Details:

Allgemein

Typ

Stromkabel

Bewertete Spannung

Wechselstrom 250 V

Bewertete Stromstärke

10 A

Länge

1.83 m

Lokalisierung

China

Konnektivität

Anschluss

Power IEC 60320 C13

Stecker (zweites Ende)

Netzstecker GB 1002 - männlich

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

HPE MSL2024 Ultrium 1760, MSL2024 Ultrium 1840, MSL4048 Ultrium 1760, SN6610C 32Gb 32/24 32Gb Short Wave SFP+ Fibre Channel Switch, SN6610C 32Gb 32/24 32Gb Short Wave SFP+ Fibre Channel v2 Switch | HPE 1/8 G2 Tape Autoloader Ultrium 1760 | HPE Apollo 4510 Gen9 | HPE ProLiant DL360 G7, DL360 G7 Base, DL360 G7 Entry, DL360 G7 Performance, ML110 G5, ML115 G5, SL165s G7, XL290n Gen10 Plus | HPE StorageWorks 300 Virtual Library System Gateway Base Unit, 6105 Virtual Library System, 6109 Virtual Library System, 6510 Virtual Library System, 6518 Virtual Library System, 6840 Virtual Library System, 6870 Virtual Library System, MSL6026, MSL6030, MSL6030 Ultrium 460, MSL6030 Ultrium 960, MSL6052, MSL6060, MSL6060 Ultrium 460,

MSL6060 Ultrium 960

Produkteigenschaften

Farbkategorie Schwarz

Weitere Bilder

