

MikroTik Desktop Switch 4x 10 Gbit 1x Ports 1 Gbps 4-Port Ethernet Power over Plug and Play Rollen

Artikelnummer	999900828
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Der MikroTik CRS304-4XG-IN ist ein leistungsstarker Desktop-Switch, der für anspruchsvolle Netzwerkanforderungen entwickelt wurde. Mit seiner Fähigkeit, bei extremen Temperaturen von -40 °C bis 70 °C zu arbeiten, ist dieses Gerät für Zuverlässigkeit in verschiedenen Umgebungen ausgelegt. Es verfügt über 5 Ports, darunter 4 Ports, die 1/2,5/5/10GBase-T unterstützen, und einen zusätzlichen Port für 10/100/1000 (PoE), wodurch eine schnelle und effiziente Konnektivität für mehrere Geräte gewährleistet ist. Darüber hinaus entspricht der Switch den RoHS- und EAC-Standards und ist somit eine verantwortungsbewusste Wahl für umweltbewusste Verbraucher. Die 512 MB RAM und 32 MB Flash-Speicher sorgen für eine robuste Leistung, während das externe Netzteil und die Betriebsleistung von 21 Watt einen effizienten Energieverbrauch gewährleisten.

- **Zuverlässiger Temperaturbereich**
Entwickelt für den effektiven Einsatz bei Temperaturen von -40 °C bis 70 °C und somit für verschiedene Installationen geeignet.
- **Vielseitige Konnektivität**
Enthält 5 Ports: 4 für Hochgeschwindigkeitsverbindungen mit 1/2,5/5/10 GBase-T und 1 Port für 10/100/1000-Konnektivität mit PoE-Unterstützung.
- **Umweltfreundlich**
Erfüllt die RoHS- und EAC-Normen und spiegelt damit das Engagement für die Minimierung der Umweltbelastung wider.
- **Effizientes Energiemanagement**
Der Betriebsstromverbrauch von 21 Watt gewährleistet Energieeffizienz bei gleichbleibender zuverlässiger Leistung.
- **Robuste Verarbeitungsleistung**
Mit 512 MB RAM und einem Prozessor mit 1,2 GHz Taktfrequenz ermöglicht das Gerät die effektive Verarbeitung mehrerer Aufgaben und Datenübertragungen.

Produkteigenschaften

Netzwerk - Typ	Switch
Leistungsaufnahme im Betrieb	21 Watt
Ports - Typ	1/2.5/5/10GBase-T
RAM - Installierte Größe	512 MB
Netzwerk - Formfaktor	Desktop
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	4 x 10Gbit-LAN, 1 x 1000Base-T RJ-45 PoE
Farbkategorie	Weiß
Ports (zweite) - Typ	10/100/1000 (PoE)
Prozessornummer	98DX2528
Untertyp	10 Gigabit Ethernet
Anz. Anschlüsse	5

Weitere Bilder

